

## Bernardo Vollautomatische Bandsäge BSM 430 NC Pro \*

[B04-1743XL]

Statt: € 26.160,-

**€ 25.299,-**

inkl. MwSt.  
- 3 %



Das Modell BSM ist eine vollautomatische Metallbandsäge mit dem wesentlichen Vorteil, dass die Zustellung des Sägerahmens über eine präzisionsgeschliffene Doppelsäulenführung erfolgt. Dadurch eignet sich diese Maschine ideal zum Bearbeiten von Blöcken aus Vollmaterial. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer hydraulischen Bündelspanneinrichtung zum Schneiden von Materialpaketen ausgestattet.

Das Modell BSM ist eine vollautomatische Metallbandsäge mit dem wesentlichen Vorteil, dass die Zustellung des Sägerahmens über eine präzisionsgeschliffene Doppelsäulenführung erfolgt. Dadurch eignet sich diese Maschine ideal zum Bearbeiten von Blöcken aus Vollmaterial. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer hydraulischen Bündelspanneinrichtung zum Schneiden von Materialpaketen ausgestattet.

### Eigenschaften

- Vollautomatische Funktionsweise inklusive programmierbarer Schnittwinkelverstellung
- PLC-Steuerung mit Programm-Speicherplätzen zum Eingeben der benötigten Stückzahl und Schnittlänge, mit automatischer Endabschaltung bei Programmende
- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit mittels Frequenzumrichter
- Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
- Erhöhte Stabilität durch präzisionsgeschliffene Doppelsäulenführung
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

### Technische Daten

Schnittbereich rund 90°  
 Schnittbereich flach 90°  
 Schnittbereich quadrat 90°  
 Arbeitshöhe  
 Schnittgeschwindigkeiten  
 Sägebandabmessung  
 Kühlmittelpumpe  
 Motorleistung Hydraulikpumpe  
 Motorleistung  
 Maschinenabmessung (L x T x H)  
 Gewicht ca.  
 \* mit Zufuhrrollenbahnen

430 mm
430 x 430 mm
430 x 430 mm
745 mm
18 - 80 m/min
5080 x 41 x 1,3 mm
0,135 kW
0,75 kW
7,5 kW
2750 x 2410 (3820*) x 1500 mm
2500 kg

### Lieferumfang

- Sägeband
- Hydraulischer Schraubstock

- Manometer für Bandspannung
- Hydraulische Sägebandspannung
- Hydraulischer Werkstückvorschub
- Späneförderer
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Arbeitsleuchte
- Frequenzumrichter Delta
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung
- Schnittdruckregulierung
- PLC-Steuerung Delta
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Hydraulische Bündelspanneinrichtung
- Zuführrollenbahnen

### weitere Produktbilder:



