Bernardo Bandschleifmaschine mit Absaugung MS 75 x 2000 DC-2 / 400 V [B05-1258]



Statt: ~~€ 1.788,-~~

€ 1.247,-

inkl. MwSt.

- 30 %

Eigenschaften

- Serienmäßig mit integrierter Absaugung für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
- Graphitbelag auf der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert
- Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit
- Universell einsetzbar für Handwerk und Industrie
- Großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung

Technische Daten

Bandabmessungen:	75 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit:	18 / 36 m/sek.
Kontaktscheibe Ø x B:	200 / 75 mm
Planschleiftisch:	500 x 75 mm
Absauganschluss Ø:	2x 100 mm
Absaugleistung:	520 m3/h
Drehzahl Absaugung:	2780 U/min
Motorleistung Absaugung:	0,37 kW
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,5 / 3,3 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,3 / 4,3 kW
Spannung:	400 V
Länge:	1130 mm
Breite:	520 mm
Höhe:	1130 mm
Gewicht ca.:	104 kg

Lieferumfang

- Schleifband K 80
- Aufklappbare Schutzscheibe
- Integrierte Absaugung
- 2x Alu-Absaugschlauch diam. 100 mm

- Filtersack
- Schleif- und Auflagetisch
- Werkstückanschlag
- Motorschutzschalter
- Gummierte Schleifwalze
- Graphitbelag
- Separater Not-Halt-Taster
- Untergestell

weitere Produktbilder:

















