

## Bernardo Universal-Werkzeugschleifmaschine mit Bildschirm UWS 350 S [B05-13652]

Statt: € 4.392,-

**€ 3.864,-**

inkl. MwSt.  
- 12 %



Die Universal-Werkzeugschleifmaschine UWS 350 S bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Die Besonderheit dieses Modells ist die integrierte Kamera, welche das zu schleifende Werkstück auf einem Bildschirm vergrößert und den Schleifvorgang erheblich vereinfacht.

Die Universal-Werkzeugschleifmaschine UWS 350 S bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Die Besonderheit dieses Modells ist die integrierte Kamera, welche das zu schleifende Werkstück auf einem Bildschirm vergrößert und den Schleifvorgang erheblich vereinfacht.

### Eigenschaften

- Serienmäßig mit integrierter Kamera und Bildschirm für vereinfachten Schleifvorgang
- Zum Schleifen verschiedenster Werkzeuge, z.B. Bohrer, Fräser, Drehmeißel, ...
- Robuste Konstruktion für vibrationsfreien Lauf
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
- Spindelstock höhenverstellbar sowie schwenkbar (-45° bis +45°)
- Antriebseinheit mit 3-Backenfutter (Ø 80 mm) zum Schleifen von Wellen
- Hohe Produktivität durch umfangreiche Einsatzmöglichkeiten
- Der Tisch kann zum Konischschleifen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewünschte Position eingerichtet werden

### Technische Daten

Max. Werkstückdurchmesser	260 mm
Tischgröße	640 x 130 mm
Tischlängsbewegung	330 mm
Tischquerbewegung	195 mm

**Schleifkopf**

Schwenkbar vertikal	-45° bis +45°
Schwenkbar horizontal	-45° bis +45°
Schleifspindeldrehzahl	5000 U/min
Motorleistung	0,55 kW
Spannung	400 V

**Antriebseinheit mit 3-Backenfutter**

Schwenkbereich vertikal	-35° bis +35°
Schwenkbereich horizontal	360°
Drehzahl	1300 U/min
Motorleistung	90 W
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*	870 x 650 x 800 mm
Gewicht ca.	213 kg

\* ohne Untergestell

**Lieferumfang**

- Reitstock
- Verstellbare Tischendanschläge
- Standardspitze 60°
- 1 Korundscheibe Typ B, 150 x 32 mm
- 1 Korundtopfscheibe Typ A, 150 x 50 x 32 mm
- 1 Diamantscheibe Typ B, 150 x 32 mm
- Antriebseinheit mit 3-Backenfutter Ø 80 mm
- Drehmeißelhalter
- Fräsespanndorne 22, 27, 32 mm
- Diamantabziehstein
- LED-Arbeitsleuchte
- Integrierte Kamera und Bildschirm
- Rechts-Linkslauf
- Bedienungswerkzeug

### weitere Produktbilder:



