Bernardo Hydraulische Tafelschere HST 1300 x 4 * [B06-1922XL0]



Statt: ~~€ 15.000,-~~

€ 13.439,-

inkl. MwSt.

- 10 %

Eigenschaften

- Maschinen bieten hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
- Robuste Stahl-Schweißkonstruktion für verwindungsfreies Arbeiten
- Präzises Arbeiten durch integrierte Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriss
- Hohe Bedienersicherheit durch Schutzabdeckung und Fotozellen an der Rückseite der Maschine
- Für rationelles Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech, Messing, Aluminium, Kupfer,...
- Schneiden mittels Fußpedal, Hände bleiben frei zum optimalen Positionieren des Bleches
- Auflagearme an der Vorderseite für leichtes Bearbeiten großer Platten
- Einfaches Einstellen des Schnittspaltes mittels Hebel seitlich an der Maschine
- Tischauflagefläche mit integrierten Rollen, ideal für große Werkstücke
- Automatisch wirkender Niederhalter zum Fixieren des Bleches

Technische Daten


Schnittlänge:	1300 mm
Max. Blechstärke *:	4 mm
Schnittwinkel:	2°
Motorischer Hinteranschlag:	0 - 700 mm
Hübe / min:	16
Anzahl der Niederhalter:	1 Stk.
Tischhöhe:	850 mm
Auflagearme:	3 Stk.
Öltank:	60 Liter
Motorleistung:	5,5 kW
Länge:	2070 mm
Tiefe:	2040 mm
Höhe:	1365 mm
Gewicht ca.:	1970 kg

* Materialfestigkeit 400 N/mm²


Lieferumfang

- Schnittspalteinstellung
- Schnittlinienbeleuchtung
- Motorischer NC-Hinteranschlag
- Vordere Blechauflagen
- Tischauflagefläche mit integrierten Rollen
- Seitlicher Anschlag
- Schutzblech mit Fotozellen
- NC-Steuerung E21S
- Fußpedal mit Not-Halt
- Messer aus Werkzeugstahl



weitere Produktbilder:






















E21S



E21S
