

## Bernardo Hydraulische Tafelschere HKS 2000 x 8 \* [B06-1922XL8]

Statt: € 29.400,-

**€ 26.999,-**

inkl. MwSt.  
- 8 %



### Eigenschaften

- Lineare Bewegung des Messerbalkens und einstellbarer Schnittwinkel für optimale Schnittergebnisse, besonders bei Dünoblechen
- Einfaches und schnelles Einstellen des Schnittwinkels direkt am Bedienpult
- Für rationelles Schneiden verschiedenster Materialien, wie z.B. Stahlblech, Messing, Aluminium, Kupfer,...
- Schneiden mittels Fußpedal, Hände bleiben frei zum optimalen Positionieren des Bleches
- Hohe Bediener-sicherheit durch Schutzabdeckung und Fotozellen an der Rückseite der Maschine
- Robuste Stahl-Schweißkonstruktion für verwindungsfreies Arbeiten
- Stufenlos einstellbare Schnittlänge, Zeitersparnis bei kurzen Werkstücken

### Technische Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Schnittlänge               | 2000 mm       |
| Max. Blechstärke *         | 8 mm          |
| Schnittwinkel              | 0,5° - 1° 45' |
| Motorischer Hinteranschlag | 0 - 600 mm    |
| Hübe / min**               | 12            |
| Anzahl der Niederhalter    | 8 Stk.        |
| Tischhöhe                  | 750 mm        |
| Auflagearme                | 3 Stk.        |
| Öltank                     | 190 Liter     |
| Motorleistung              | 11,0 kW       |
| Länge                      | 2650 mm       |
| Tiefe                      | 2800 mm       |
| Höhe                       | 2000 mm       |
| Gewicht ca.                | 6000 kg       |

\* Materialfestigkeit 400 N/mm<sup>2</sup>

\*\* Abhängig der Schnittlänge

### Lieferumfang

- Schnittpalteinrichtung
- Schnittlinienbeleuchtung
- Motorischer NC-Hinteranschlag
- Vordere Blechauflagen
- Tischauflagefläche mit integrierten Rollen
- Seitlicher Anschlag
- Winkelanschlag
- Schutzblech mit Fotozellen
- NC-Steuerung E21S
- Fußpedal mit Not-Halt
- Messer aus Werkzeugstahl

weitere Produktbilder:



