

Bernardo Langlochbohrmaschine LBM 250 / 230 V [B10-1001]

€ 2.340,00

Die Langlochbohrmaschine LBM 250 bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die verwindungssteife Konstruktion mit dem festmontiertem und geschliffenen Gußtisch sorgen für präzise Arbeitsergebnisse. Das beidseitig schwenkbare Bohr aggregates sowie die ausziehbare Tischverbreiterung runden die Standardausführung weiter ab.

Die Langlochbohrmaschine LBM 250 bietet ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die verwindungssteife Konstruktion mit dem festmontiertem und geschliffenen Gußtisch sorgen für präzise Arbeitsergebnisse. Das beidseitig schwenkbare Bohr aggregates sowie die ausziehbare Tischverbreiterung runden die Standardausführung weiter ab.

Eigenschaften

- Serienmäßig mit Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm mit Abdeckung
- Serienmäßig mit 2 Stk. Exzenterspanner und Gehrungsanschlag
- Leichtgängige Höheneinstellung des Bohr aggregates mittels Handrad
- Dübelbohreinrichtung mit Teilung 16 / 22 / 25 / 32 mm im Lieferumfang enthalten, ideal für Reihenbohrungen
- Beidseitig schwenkbares Bohr aggregates (45°), optimal für Schlitzarbeiten
- Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung
- Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung
- Serienmäßig mit ausziehbarer Tischverbreiterung

Technische Daten

Bohrtischgröße 600 x 320 mm

Bohrtischhöhe 870 mm

Max. Bohrtiefe 155 mm

Bohrbreite 245 mm

Höhenverstellung 150 mm

Drehzahl 2800 U/min

Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm

Motor-Abgabeeleistung S¹ 100% 2,2 kW (3,0 PS)

Motor-Aufnahmleistung S⁶ 40% 3,0 kW (4,0 PS)

Spannung 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H)* 1250 x 1280 x 1270 mm

Gewicht ca. 205 kg

Lieferumfang

- Dübelbohrreinrichtung mit Rasterteilung 16 / 22 / 25 / 32 mm
- Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
- 2 Stk. Exzenterniederhalter
- Gehrungsanschlag mit Lineal
- Unterbau

weitere Produktbilder:

