

## Bernardo Zylinderschleifmaschine ZSM 460 DC / 230 V [B11-43650]

Statt: € 1.548,-

**€ 1.399,-**

inkl. MwSt.  
- 10 %



Die Zylinderschleifmaschine ZSM 460 DC ist für Schleifarbeiten bis 920 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer integrierten Absaugung ausgestattet.

Die Zylinderschleifmaschine ZSM 460 DC ist für Schleifarbeiten bis 920 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden. Zusätzlich ist dieses Modell mit einer integrierten Absaugung ausgestattet.

### Eigenschaften

- Serienmäßig mit integrierter Absaugung für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
- Geeignet für die Verwendung von handelsüblichem Schleifleinen
- Exakte Höheneinstellung der Schleifeinheit mittels Skala
- Schleifeinheit wird mittels Handrad und Skala an die Werkstückdicke angepasst
- Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
- Bei Nichtverwendung der seitlichen Abstützung kann man in zwei Schleifdurchgängen die Maschine bis zur doppelten Schleifbreite nutzen, z.B. für Rahmen, etc.

### Technische Daten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Max. Schleifbreite          | 460 mm (920 mm) |
| Min. Schleiflänge           | 60 mm           |
| Werkstückdicke, min. / max. | 3 – 115 mm      |
| Tischabmessung (L x B)      | 470 x 425 mm    |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Arbeitshöhe                    | 915 mm               |
| Schleifwalze                   | Ø 100 x 465 mm       |
| Vorschub stufenlos             | 0,5 – 4 m/min        |
| Drehzahl                       | 1420 U/min           |
| Absauganschluss Ø              | 75 mm                |
| Motorleistung                  | 1,8 KW (2,4 PS)      |
| Spannung                       | 230 V                |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1180 x 560 x 1250 mm |
| Gewicht ca.                    | 118 kg               |

**Lieferumfang**

- Schleifband K80
- Integrierte Absaugung
- Untergestell mit Fahrwerk

weitere Produktbilder:

