

## Holzmann K5310VPSMW2\_230V 5 fach Kombination [H-K5310VPSMW2\_230V]

Statt: € 5.399,-

**€ 4.895,-**

inkl. MwSt.  
- 9 %



Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5310VPSMW2\_230V

Multifunktionsmaschine mit 300 mm Hobelbreite & Vorritzersägeblatt on top  
Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen, ist die HOLZMANN K5310VPSMW2\_230V die ideale Lösung. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine vereint mehrere leistungsstarke Holzbearbeitungsmaschinen in einem kompakten Alleskönner – perfekt für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch.

**5 Funktionen – 1 Maschine – Maximale Effizienz** Die K5310VPSMW2\_230V kombiniert:

Kreissäge mit Vorritzersägeblatt für saubere, ausrissfreie Schnitte  
Fräse für präzise Profil- und Kantenbearbeitung  
Abricht- und Dickenhobel mit Spiralmesserwelle für perfektes Oberflächenbild  
Optional: Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL ermöglicht präzises und komfortables Arbeiten – selbst bei größeren Werkstücken.  
**Kraftvoll & durchdacht**

Drei separat angetriebene Motoren sorgen für kraftvolle Performance an jedem Aggregat – ganz gleich, ob gesägt, gehobelt oder gefräst wird. Das bedeutet: konstante Leistung und optimale Ergebnisse bei jeder Anwendung. Optional erweiterbar für noch mehr Flexibilität lässt sich die Maschine mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern – ideal für anspruchsvolle Holzverbindungen.  
Fazit: (Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine. Platzsparend, vielseitig und kompromisslos präzise. Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar Spiralmesserwelle Abricht-Dickenhobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2320mm) Funktionswahl über Drehschalter Motorleistung Fräse 3,0Kw Motorleistung Kreissäge 3,0 kW Motorleistung Abricht-Dickenhobel 2,2 kW Dickenhobel mit zuschaltbarem Vorschub max. Vorschub: 5,5 m/min Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (315 x 30 x 3,0/ 2,2 mm), Vorritzer (Ø100x20x3,2-4,1), Absaug Schlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 30 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5 mm) Optional: Fahreinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL Kreissägen Sägeblatt Schwenkbereich: 0-45° Vorritzersägeblatt Drehzahl: 850 min-1 Vorritzersägeblatt: Ø100 (/20) mm Sägeblatt Drehzahl: 4500 min-1 Sägeblatt (/Bohrung): Ø315 (/30) mm Schnittleistungen Schnittbreite am Parallelanschlag: 780 mm max. Besümlänge: 2000 mm max. Schnitthöhe 45°: 80 mm max. Schnitthöhe 90°: 100 mm Fräsen und Bohren Holz Metall max. Werkzeugdurchmesser über Tisch: 180 mm max. Werkzeugdurchmesser versenkbar: 180 mm Tischöffnung: 180 mm Spindelhub: 100 mm Fräßspindeldrehzahl: 3000 | 6000 | 8000 | 10000 min-1 Fräßspindeldurchmesser: 30 mm Hobeln Allgemein Hobelwellendrehzahl: 5500 min-1 Hobelwellendurchmesser: 70 mm Dickenhobel Dickenhobel max. Spanabnahme: 4 mm Dickenhobel Tischgröße: 545 x 308 mm Abrichten Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90-45 Abrichtanschlag: 1100 x 150 mm Abrichten max. Spanabnahme: 3 mm Abricht Tischgröße: 1300 x 310 mm Lautstärke und Vibrationen Schall-Druckpegel: 89,5 dB(A) Schall-Leistungspegel: 103 dB(A) Allgemeine Abmessungen Aufstellmaß: 2000 x 2370 x 1100 mm Absauganschluss: Ø100/100/40 mm Auslegertisch: 730 x 580 mm Formatschiebetisch: 2000 x 270 mm Tischhöhe: 860 mm Tischgröße: 950 x 380 mm Motordaten Spannung: 230 V / 50 Hz Motorleistung S1: 3000 | 3000 | 2200 WG Gewicht Nettogewicht: 516 kg Bruttogewicht: 608 kg Versandmaße Verpackungshöhe: 970 mm Verpackungslänge: 1.540 mm Verpackungsbreite: 1.310 mm Allgemeine Daten EAN-Code: 9120132142063" >**Kompakte Kraft für die Werkstatt: HOLZMANN K5310VPSMW2\_230V**

Multifunktionsmaschine mit 300 mm Hobelbreite & Vorritzersägeblatt on top  
Für alle, die kurze Wege und eine perfekt organisierte Werkstatt schätzen, ist die HOLZMANN K5310VPSMW2\_230V die ideale Lösung. Diese durchdachte Multifunktionsmaschine vereint mehrere leistungsstarke Holzbearbeitungsmaschinen in einem kompakten Alleskönner – perfekt für ambitionierte Heimwerker mit hohem Qualitätsanspruch.

**5 Funktionen – 1 Maschine – Maximale Effizienz**

Die K5310VPSMW2\_230V kombiniert:

Kreissäge mit Vorritzersägeblatt für saubere, ausrissfreie Schnitte

Fräse für präzise Profil- und Kantenbearbeitung

Abrichtobel mit Spiralmesserwelle für perfektes Oberflächenbild

Dickenobel mit 300 mm Hobelbreite für exakte Materialstärken

optional Langlochbohrmaschine

Der vollwertige Formatschiebetisch ermöglicht präzises und komfortables Arbeiten – selbst bei größeren Werkstücken.

### Kraftvoll & durchdacht

Drei separat angetriebene Motoren sorgen für kraftvolle Performance an jedem Aggregat – ganz gleich, ob gesägt, gehobelt oder gefräst wird. Das bedeutet: konstante Leistung und optimale Ergebnisse bei jeder Anwendung. Optional erweiterbar für noch mehr Flexibilität lässt sich die Maschine mit der Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL erweitern – ideal für anspruchsvolle Holzverbindungen.

Fazit:(Fast) alles, was ein Hobbyschreiner braucht – vereint in einer einzigen, leistungsstarken Maschine. Platzsparend, vielseitig und kompromisslos präzise.

- Kreissägeblatt über Handrad bis 45° schwenkbar
- Spiralmesserwelle Abricht-Dickenobel 2 Rillen und 24 Wendeschneidplatten
- Schiebetisch mit Auslegertisch und Ablänganschlag (1225- 2320mm)
- Funktionswahl über Drehschalter
- Motorleistung Fräse 3,0Kw
- Motorleistung Kreissäge 3,0 kW
- Motorleistung Abricht-Dickenobel 2,2 kW
- Dickenobel mit zuschaltbaren Vorschub max. Vorschub: 5,5 m/min

**Lieferumfang:** HM-Kreissägeblatt (315 x 30 x 3.0/ 2,2 mm), Vorritzer (Ø100x20x3,2-4,1), Absaugschlauch (Sägeblattabsaughaube zu Anschlussstutzen), 30 x Wendeschneidplatte vormontiert (15x15x2,5 mm)

**Optional:** Fahrereinrichtung UFE5K, Langlochbohrvorrichtung HOB310ECOLL

### Kreissägen

Sägeblatt Schwenkbereich:	0-45°
Vorritzsägeblatt Drehzahl:	850 min-1
Vorritzsägeblatt:	Ø100 (/20) mm
Sägeblatt Drehzahl:	4500 min-1
Sägeblatt (/Bohrung):	Ø315 (/30) mm

### Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag:	780 mm
max. Besäumlänge:	2000 mm
max. Schnitthöhe 45°:	80 mm
max. Schnitthöhe 90°:	100 mm

### Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Werkzeugdurchmesser über Tisch:	180 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Tischöffnung:	180 mm
Spindelhub:	100 mm
Fräßspindeldrehzahl:	3000   6000   8000   10000 min-1
Fräßspindeldurchmesser:	30 mm

### Hobeln Allgemein

Hobelwellendrehzahl:	5500 min-1
Hobelwellendurchmesser:	70 mm

**Dickenhobeln**

Dickenhobeln max. Spanabnahme:	4 mm
Dickenhobel Tischgröße:	545 x 308 mm

**Abrichten**

Schwenkbereich Abrichtanschlag:	90-45
Abrichtanschlag:	1100 x 150 mm
Abrichten max. Spanabnahme:	3 mm
Abricht Tischgröße:	1300 x 310 mm

**Lautstärke und Vibrationen**

Schall-Druckpegel:	89,5 dB(A)
Schall-Leistungspegel:	103 dB(A)

**Allgemeine Abmessungen**

Aufstellmaß:	2000 x 2370 x 1100 mm
Absauganschluss:	Ø100/100/40 mm
Auslegertisch:	730 x 580 mm
Formatschiebetisch:	2000 x 270 mm
Tischhöhe:	860 mm
Tischgröße:	950 x 380 mm

**Motordaten**

Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung S1:	3000   3000   2200 W

**Gewicht**

Nettogewicht:	516 kg
Bruttogewicht:	608 kg

**Versandmaße**

Verpackungshöhe:	970 mm
Verpackungslänge:	1.540 mm
Verpackungsbreite:	1.310 mm

**Allgemeine Daten**

EAN-Code:	9120132142063
-----------	---------------

**weitere Produktbilder:**

