Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 305 D mit Absaugung / 230 V [M4-3001050]

€ 1.056,00

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine FS 305 D bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstelllehre, …) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker.

- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Dickentisch 4-fach geführt zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Bohlen, …
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Absaughaube (ø 100 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar
- Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität
- Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Serienmäßig mit Hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

Technische Daten

Abrichtbreite:	305 mm
Tischlänge:	1080 mm
Tischhöhe:	920 mm
Hobelwellendrehzahl:	6700 U/min

Hobelmesser:	2 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	62 mm
Abrichtanschlag:	640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	3 mm
Tischlänge:	500 mm
Hobelbreite:	300 mm
Dickendurchlass, min./max.:	6 - 160 mm
Max. Spanabnahme:	2 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8,5 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm / 75 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,8 kW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,5 kW (3,4 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1140 x 820 x 1100 mm
Gewicht ca.:	93 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integrierte Absaugung
- Spänesack
- 2x Schiebestock
- Fahrwerk

weitere Produktbilder: