MASCHINEN

Bernardo SB 30 Profi Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1170XL]

Statt: € 3.264,-

€ 2.599,-

inkl. MwSt. - 20 %



Die Vario-Säulenbohrmaschine SB 30 Profi ist serienmäßig mit einem durchzugsstarken 2-Stufenmotor ausgestattet. Der massive Variatorantrieb gewährleistet eine optimale Kraftübertragung auf die Pinole.

Technische Daten:

Bohrleistung max.: 32 mm

Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16

Morsekonus: MK 3

Spindeldrehzahl, stufenlos: 105 - 1725 U/min

Ausladung: 230 mm

Abstand Spindel / Tisch max.: 690 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte: 1180 mm

Pinolenhub: 120 mm

Säulendurchmesser: 100 mm

Tischgröße: 400 x 320 mm

T-Nutengröße: 14 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 320 x 340 mm

Motor-Abgabeleistung S₁ 100 %: 0,55 / 0,85 kW

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 0,80 / 1,2 kW

Maschinenabmessung (B x T x H): 470 x 810 x 1710 mm

Gewicht ca.: 245 kg

Beschreibung:

• Kompakte, stabile Graugusskonstruktion im modernen Design

MASCHINEN

- Stufenlose Drehzahlregelung, eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
 Tischhöhenverstellung über Zahnstange und Kurbel
 Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
 Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich von 105 1725 U/min
 Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
 Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser
 Spindel läuft in Präzigionskungellager

- Spindel läuft in Präzisionskugellager

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 13 mm / B 16
 Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
 Reduzierhülse MK 3 / 2

- Digitale Drehzahlanzeige
 LED-Maschinenleuchte
 Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2011 Bohrmaschinenschraubstock BMH 125

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

weitere Produktbilder:









