

**Bernardo SB 25 S Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb
[B01-1046]**

Statt: € 696,-

€ 675,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 25 S ist mit einer Bohrleistung von 25 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt werden. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres optimalen Preis-Leistungsverhältnisses wird dieses Modell vorwiegend von Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	25 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	(12) 280 - 2380 U/min
Ausladung:	175 mm
Bohrtisch schwenkbar:	-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:	685 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1175 mm
Pinolenhub:	85 mm
Säulendurchmesser:	80 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	290 x 290 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	1,1 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	380 x 660 x 1560 mm
Gewicht ca.:	65 kg

Beschreibung:

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Bohrtisch schwenkbar ($\pm 45^\circ$), Höhenverstellung über Zahnstange
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
- Nockenschalter für Rechts- und Linkslauf
- Höhenverstellbare Schutzbdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

- B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3
- B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.
- B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.
- B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.
- B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.
- B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B
- B07-1550 Bohrmaschinensupport
- B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3
- B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2
- B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6
- B07-1550 Bohrmaschinensupport

weitere Produktbilder:

