

Bernardo GB 30 T Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1251]

Statt: € 3.132,-

€ 2.799,-

inkl. MwSt.
- 11 %



Für Handwerksbetriebe und Schlossereien ist diese robuste Getriebe-Tischbohrmaschine, mit einer Bohrleistung von max. 30 mm, eine preiswerte und leistungsstarke Maschine.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	30 mm
Gewindeschneiden max.:	M16
Bohrfutter:	1 - 13 mm / B 16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	(6) 125 - 2825 U/min
Ausladung:	240 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	655 mm
Pinolenhub:	115 mm
Säulendurchmesser:	100 mm
T-Nutengröße:	14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	320 x 315 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%:	0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmleistung S ₆ 40%:	1,1 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:	450 x 700 x 1440 mm
Gewicht ca.:	170 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala

- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Rechts-Links laufende Einrichtung zum Gewindeschneiden
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B51-1000 Universal-Kühlmitteleinrichtung 11 Liter - 400 V

B24-1005 Bohrfutterdorn MK 3 - B 16

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B28-2011 Bohrmaschinenschraubstock BMH 125

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

weitere Produktbilder:

