MASCHINEN

Bernardo T 800 F - 230 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen mit Formattisch [B09-1279]

Statt: € 3.072,-

€ 2.764,-

inkl. MwSt. - 10 %



Mit der bewährten Schwenkspindelfräsmaschine T 800 F haben Sie die optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Große Anwendungsmöglichkeiten und optimaler Bedienkomfort wurden bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt. Die Sicherheit und einfache Handhabung ist ein weiteres positives Merkmal der Maschine.

Technische Daten:

Tischabmessung:	1000 x 360 mm
Tischabmessung Formattisch:	1000 x 240 mm
Abmessung Auslegertisch (Option):	600 x 410 mm
Arbeitshöhe:	895 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Schwenkbare Spindel:	+5° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel:	100 mm
Aufspannlänge:	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	180 mm
Frästischöffnung:	200 mm
Spindeldrehzahl:	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1240 x 710 x 1200 mm

SINDHUBER

MASCHINEN

Gewicht ca.: 218 kg

Beschreibung:

- Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für vereinfachtes Handling bei größeren Werkstücken
 Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen

- Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
 Schnelles und einfaches Ablesen der Geschwindigkeit mittels Digitalanzeige
 Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner im Lieferumfang enthalten
 Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
 Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
 Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten größerer Werkstücke ohne zusätzliche Hilfe (Option)
 Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert
 Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5° bis -45°
 Die nach hinten schwenkbare Frässpindel hat folgende Vorteile: Optimaler Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild

Lieferumfang:

- Formattisch
- Gehrungsanschlag mit NiederhalterDigitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Links-Lauf
- VerbreiterungstischSchutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1281 Auslegertisch für T 800 F

weitere Produktbilder:













