# **MASCHINEN**

## Bernardo BM 25 SB Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1122]

Statt: € 1.003.20

-9%



Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine BM 25 SB im modernen Design ist serienmäßig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Pinolenhubanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet. Eingesetzt wird dieses Modell vorwiegend beim Profiheimwerker, aber auch in Werkstätten und Handwerksbetrieben.

### **Technische Daten:**

Bohrleistung max.: 25 mm

1 - 16 mm / B 18 Bohrfutter:

Morsekonus: MK3

Spindeldrehzahl: 150 - 2450 U/min

Ausladung: 220 mm

Bohrtisch schwenkbar: 360°

Abstand Spindel / Tisch max.: 765 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte: 1230 mm

Pinolenhub: 120 mm

Säulendurchmesser: 92 mm

Tischgröße / T-Nutengröße: 300 x 300 mm / 14 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 290 x 270 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100%: Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1,6 kW / 400 V

450 x 750 x 1680 mm

Maschinenabmessung (B x T x H):

### Gewicht ca.: Beschreibung:

1,1 kW / 400 V

110 kg

### SINDHUBER

# **MASCHINEN**

- Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
  Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
  Bohrtisch schwenkbar (360°), Höhenverstellung über Zahnstange
  Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
  Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  Prägigiger Schallengenbehrfutter im Lieferumfing enthelten

- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
  Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

#### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 18
  Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
  Nockenschalter für Rechts-Linkslauf

- LED-MaschinenleuchteKreuzlinien-LasereinrichtungDigitale Pinolenhubanzeige
- T-Nutensteine
- Höhenverstellbare SchutzabdeckungSeparater Not-Halt-Taster

#### Lieferbares Sonderzubehör:

- B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 MK 3
- B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.
- B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.
- B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.
- B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.
- B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B
- B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C
- B41-1040 Spiralbohrer HSS mit zyl. Schaft Satz D
- B07-1550 Bohrmaschinensupport
- B24-1021 Reduzierhülse MK 3 / 1

## weitere Produktbilder:













