# **MASCHINEN**

# Bernardo SB 32 S Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1051]

Statt: € 948.-

€ 899,-

inkl. MwSt.



Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 32 S ist mit einer Bohrleistung von 32 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt werden. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres optimalen Preis-Leistungsverhältnisses wird dieses Modell vorwiegend von Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt.

## **Technische Daten:**

Bohrleistung max.: 32 mm

Bohrfutter: 1 - 16 mm / B 18

Morsekonus: MK 4

Spindeldrehzahl: (12) 150 - 2450 U/min

Ausladung: 215 mm

Bohrtisch schwenkbar: -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max.: 760 mm

Abstand Spindel / Bodenplatte: 1125 mm

Pinolenhub: 120 mm

Säulendurchmesser: 92 mm

Tischgröße / T-Nutengröße: 300 x 290 mm / 14 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 295 x 270 mm

Motor-Abgabeleistung  $S_1$  100%: 1,1 kW / 400 V

Motor-Aufnahmeleistung S $_6$  40%: 1,6 kW / 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 400 x 720 x 1700 mm

Gewicht ca.: 95 kg

## Beschreibung:

## SINDHUBER

# **MASCHINEN**

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
  Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
  Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
  Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54

- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
  Großdimensionerter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 18
  Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
  Nockenschalter für Rechts- und Linkslauf
  Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

- B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.
- B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.
- B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B
- B07-1550 Bohrmaschinensupport
- B24-1025 Reduzierhülse MK 4/3
- B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2
- B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 MK 6
- B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 M12
- B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12
- B28-1002 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm, M 14
- B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 MK 6

# weitere Produktbilder:













