

**Bernardo SB 32 S Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb  
[B01-1051]**

Statt: € 948,-

**€ 899,-**inkl. MwSt.  
- 5 %

Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 32 S ist mit einer Bohrleistung von 32 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt werden. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres optimalen Preis-Leistungsverhältnisses wird dieses Modell vorwiegend von Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt.

**Technische Daten:**

Bohrleistung max.:	32 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:	MK 4
Spindeldrehzahl:	(12) 150 - 2450 U/min
Ausladung:	215 mm
Bohrtisch schwenkbar:	-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:	760 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1125 mm
Pinolenhub:	120 mm
Säulendurchmesser:	92 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	300 x 290 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	295 x 270 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmleistung S <sub>6</sub> 40%:	1,6 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	400 x 720 x 1700 mm
Gewicht ca.:	95 kg

**Beschreibung:**

- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Bohrtisch schwenkbar ( $\pm 45^\circ$ ), Höhenverstellung über Zahnstange
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne

### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
- Nockenschalter für Rechts- und Linkslauf
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster
- T-Nutensteine
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

- B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.  
B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.  
B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B  
B07-1550 Bohrmaschinensupport  
B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3  
B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2  
B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6  
B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12  
B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12  
B28-1002 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 16 mm, M 14  
B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

**weitere Produktbilder:**

