MASCHINEN

Bernardo Profi 550 WQV Leitspindeldrehmaschinen [B03-1140]

Statt: € 2.568,-

€ 1.926,-

inkl. MwSt. - 25 %



Die präzise Leitspindeldrehmaschine Profi 550 WQV wird nach den strengen Vorgaben des DIN-Standards gefertigt. Die Besonderheit dieses Modells ist der große Längsvorschubbereich mit 6 frei wählbaren Vorschüben sowie der serienmäßige Planvorschub. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine elektronisch verstellbare Drehzahlregelung.

Technische Daten:

550 mm Spitzenweite: Spitzenhöhe: 125 mm Umlaufdurchmesser über Bett: 250 mm Bettbreite: 135 mm Spindelbohrung: 26 mm Aufnahme in der Spindelbohrung: MK 4 Stufenlos, 50 - 1000 U/min Drehzahlbereich: 100 - 2000 U/min Bereich Längsvorschübe: (6) 0,06 - 0,32 mm/U Bereich Planvorschübe: (4) 0,03 - 0,075 mm/U Metrische Gewinde: (18) 0,2 - 3,5 mm Zollgewinde: (21) 8 - 56 Gg/1" 70 mm Pinolenweg: Pinolenaufnahme: MK 2 Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,75 kW / 230 V 1,0 kW / 230 V Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 1210 x 610 x 450 mm Maschinenabmessung (B x T x H): Gewicht ca.: 120 kg

SINDHUBER

MASCHINEN

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Leitspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Längsvorschub
- Seinermanig mit Leitspinder zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Längsvorschi Solides Maschinenbett mit induktiv gehärteter und geschliffener Bettführung Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (? 0,009 mm) aufgrund Präzisionskegelrollenlager Serienmäßig mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung Thermoüberwachung inkl. Warnlampe schützt den Motor vor Überlastung Reitstock kann zum Kegeldrehen verstellt werden Bedienungsfreundliche Anordnung der Schaltelemente Führungen über Keilleiten probetellber

- Führungen über Keilleisten nachstellbar
- Spindel mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern (P5-Qualität)
 Serienmäßig mit Längs- und Planvorschub
 Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser

Lieferumfang:

- 3-Backenfutter DK11-125 mm
- Futterflansch 125 mm
- Planschlitten mit Obersupport
- Digitale DrehzahlanzeigeFeste KörnerspitzenGewindeuhr

- Wechselräder
- Vierfachstahlhalter
- Futterschutz
- SpänerückwandLeitspindeldabdeckungBedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

- B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA MK 2
- B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm
- B22-1097 Spannzangenset 5C
- B03-1760 Festst. Lünette Profi(center) 550 WQ / WQV / LZ / 750 LZ
- B03-1765 Mitlaufende Lünette Profi(center) 550WQ/WQV/LZ/750LZ
- B56-1055 Untergestell D3 für Profi(center) 500-Serie
- B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C
- B22-1069 Revolverkopf MK 2 mit 4 Stationen
- B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC MK 2
- B51-1003 Universal-Kühlmitteleinrichtung 10 Liter, 230 V
- B44-3084 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 12 mm, Satz C

weitere Produktbilder:













