

## Bernardo GB 30 Vario Getriebebohrmaschinen mit stufenloser Drehzahl [B01-1304XL]

Statt: € 5.808,-

**€ 5.699,-**

inkl. MwSt.  
- 2 %



Das Modell GB 30 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

### Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl:	32 mm
Bohrleistung in Guss:	35 mm
Gewindeschneiden max.:	M22
Bohrfutter:	1 - 13 mm / B 16
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl / 2 Stufen:	70 - 495 / 495 - 3500 U/min
Vorschubbereich:	0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
Ausladung:	280 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	650 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	1120 mm
Pinolenhub:	125 mm
Säulendurchmesser:	110 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	420 x 350 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	340 x 330 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%:	1,1 kW
Motor-Aufnahmleistung S <sub>6</sub> 40%:	1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):	500 x 800 x 2100 mm
Gewicht ca.:	320 kg

**Beschreibung:**

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
- Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
- Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 - 0,3 mm/U
- Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche
- T-Nuten im Maschinenfuß ermöglichen das Aufspannen von hohen Werkstücken
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\pm 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für eine hohe Laufruhe
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

**Lieferumfang:**

- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Kühlmitteleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschineneleuchte
- Digitale Drehzahlanzeige
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

B24-1006 Bohrfutterdorn MK 3 - B 18

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

**weitere Produktbilder:**

