MASCHINEN

Bernardo GB 30 Vario Getriebebohrmaschinen mit stufenloser Drehzahl [B01-1304XL]

Statt: € 5.808.-

€ 5.699,-

inkl. MwSt.



Das Modell GB 30 Vario ist eine schwere Getriebebohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung, automatischem Pinolenvorschub und digitaler Drehzahlanzeige. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich in Reparaturbetrieben und im Maschinenbau.

32 mm

340 x 330 mm

500 x 800 x 2100 mm

1,1 kW

1,5 kW

320 kg

Technische Daten:

Bohrleistung in Stahl:

Arbeitsfläche Bodenplatte:

Gewicht ca.:

Motor-Abgabeleistung S₁ 100%:

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%:

Maschinenabmessung (B x T x H):

Bohrleistung in Guss: 35 mm Gewindeschneiden max.: M22 Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16 Morsekonus: MK3 Spindeldrehzahl / 2 Stufen: 70 - 495 / 495 - 3500 U/min Vorschubbereich: 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U Ausladung: 280 mm Abstand Spindel / Tisch max.: 650 mm Abstand Spindel / Bodenplatte: 1120 mm Pinolenhub: 125 mm Säulendurchmesser: 110 mm Tischgröße / T-Nutengröße: 420 x 350 mm / 14 mm

19.12.2025 Seite 1/3 www.sindhuber.at

SINDHUBER

MASCHINEN

Beschreibung:

- Stufenlos regelbare Drehzahl, ideal zum Einstellen der gewünschten Schnittgeschwindigkeit
 Automatischer Werkzeugauswerfer und Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
 Elektromechanischer Bohrvorschub, einstellbar von 0,1 0,3 mm/U
 Massiver Graugusstisch mit dreh- und schwenkbarer Auflagefläche
 T-Nuten im Maschinenfuß ermöglichen das Aufspannen von hohen Werkstücken
 Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm, in der Pinole gemessen
 Gehärtete und geschliffene Zahnräder sorgen für eine hohe Laufruhe
 Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit leicht ablesbarer Skala

Lieferumfang:

- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
 Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
 Zahnkranzbohrfutter 1 13 mm / B 16
 Kühlmitteleinrichtung
 Elektromagnetischer Spindelvorschub
 Gewindeschneideinrichtung
 Automatischer Werkzeugauswerfer

- LED-Maschinenleuchte

- Digitale DrehzahlanzeigeErstbefüllung mit Shell Tellus 46Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

B24-1006 Bohrfutterdorn MK 3 - B 18

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

weitere Produktbilder:













