MASCHINEN

Bernardo CWM 260 F - 1200 Universal-Kombi [B08-1275]

Statt: € 4.704,-

€ 4.499,-

inkl. MwSt



Die Universal-Kombinationsmaschine CWM 260 F ist unser Einsteigermodell bei den Holzbearbeitungszentren mit Formattisch. Diese Maschine bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abrichthobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Kurze Umrüstzeiten, hoher Bedienkomfort zeichnen dieses Modell aus.

Technische Daten:

Abrichthobel	
Abrichtbreite:	250 mm
Tischlänge:	1080 mm
Tischhöhe:	820 mm
Hobelwellendrehzahl:	3750 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,8 kW (3,8 PS)
Dickenhobel	
Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	250 mm
Dickendurchlass, min. / max.:	5 - 190 mm
Max. Spanabnahme:	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min

SINDHUBER

Maschinenabmessung (B x T x H):

Gewicht ca.:

MASCHINEN

Absauganschluss Ø: 100 mm Langlochbohreinrichtung Bohrtischgröße: 370 x 150 mm Westcott-Bohrfutter: 0 - 16 mm Max. Bohrtiefe: 105 mm Bohrbreite: 140 mm Höhenverstellung: 85 mm Kreissäge Tischabmessung: 1045 x 300 mm Tischhöhe: 820 mm Auslegertisch: 600 x 410 mm Formattisch: 1200 x 240 mm Besäumlänge: 1300 mm Sägeblattdurchmesser max.: 250 x 30 mm 65 / 55 mm Max. Schnitthöhe 90° / 45°: Schnittbreite am Parallelanschlag: 510 mm Drehzahl Hauptsägeblatt: 4050 U/min Drehzahl Vorritzsägeblatt: 6300 U/min Vorritzsägeblatt: 80 x 20 mm Absauganschluss Ø: 100 mm Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS) Fräse Spindeldurchmesser: 30 mm Höhenverstellung: 150 mm Frästischöffnung: 150 mm Aufspannlänge: 90 mm Max. Werkzeugdurchmesser: 140 mm Max. Werkzeugdurchmesser - beim Zapfenschneiden: 200 mm Spindeldrehzahl: 3500 / 5500 / 7000 U/min Motor-Abgabeleistung S1 100%: 2,2 kW (3,0 PS) Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 3,0 kW (4,0 PS) Spannung: 400 V

1400 x 2340 x 1150 mm

372 kg

weitere Produktbilder:











