MASCHINEN

Bernardo DS 250 S Doppelschleifmaschinen [B05-1127]

Statt: € 357.60



Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.

Technische Daten:

250 x 32 mm Schleifscheibe Ø x B: Schleifscheibenbohrung: 32 mm Schleifscheibenkörnung: K 36 / K 80 Drehzahl: 2850 U/min Motor-Abgabeleistung S1 100%: 1,5 kW Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 2,0 kW Spannung: 400 V Breite: 510 mm Tiefe: 320 mm Höhe: 360 mm Gewicht ca.: 30 kg

Beschreibung:

- EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
 Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz
 Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)
- Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

- Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer
 Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug
 Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss
 Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Lieferumfang:

SINDHUBER

MASCHINEN

- Schruppscheibe K 36
 Schlichtscheibe K 80
 Beidseitiger Funkenschutz
 Werkstückauflage

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B05-1820 Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K36

B05-1821 Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K80

B49-0980 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 60 (10 Stk.)

B49-0986 Gewebeschleifband-Kombiset 1016 x 75 mm

B49-0981 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 80 (10 Stk.)

B49-0982 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 100 (10 Stk.)

B49-0983 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 120 (10 Stk.)

B49-0984 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 150 (10 Stk.)

B49-0985 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 180 (10 Stk.)

weitere Produktbilder:





