

Bernardo KBM 25 Kastenständerbohrmaschinen [B01-1340XL]

Statt: ~~€ 8.880,-~~**€ 8.499,-**inkl. MwSt.
- 4 %

Die Kastenständerbohrmaschine KBM 25 ist für Bohr, Reib- und Gewindeschneidarbeiten sowohl in der Einzel- als auch in der Serienfertigung geeignet. Durch die massive Graugusskonstruktion kann dieses Modell für schwere Zerspanungsarbeiten in Maschinenbau, Produktion und Anlagenbau eingesetzt werden.

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bohrleistung in Stahl: | 25 mm |
| Gewindeschneiden max.: | M16 |
| Drehmoment: | 160 Nm |
| Verfahrweg Bohrkopf: | 200 mm |
| Morsekonus: | MK 3 |
| Spindeldrehzahl / Stufenzahl: | 50 - 2000 U/min, 9 Stufen |
| Vorschubbereich: | 0,056 - 1,80 mm/U |
| Vorschubkraft: | 9000 N |
| Ausladung: | 280 mm |
| Abstand Spindel / Tisch max.: | 710 mm |
| Pinolenhub: | 200 mm |
| Tischgröße / T-Nutengröße: | 550 x 400 mm / 14 mm |
| Tischhub: | 300 mm |
| Motorleistung: | 2,2 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 700 x 960 x 2340 mm |
| Gewicht ca.: | 950 kg |

Beschreibung:

- Sockel und Ständer in massiver Kastenbauweise für schwerste Beanspruchung
- Leistungsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment und großer Vorschubkraft
- Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
- Gewindeschneideinrichtung mit automatischer Drehrichtungsumkehr beim Erreichen der eingestellten Tiefe
- Einfacher und schneller Vorschub- und Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
- Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebszahnräder
- Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
- Breite und hochbelastbare Schwalbenschwanzführung mit einstellbaren Keilleisten

Lieferumfang:

- Kühlmiteleinrichtung
- Gewindeschneideinrichtung
- Rechts- und Linkslauf
- LED-Maschinenleuchte
- Reduzierhülse
- Bedienwerkzeug
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1020 Maschinenschraubstock MS 160

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1006 Bohrfutterdorn MK 3 - B 18

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2012 Bohrmaschinenschraubstock BMH 150

B28-2020 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200

B24-1072 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 3 / 1 - 16 mm

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:

