

Bernardo MSB 320 HG Halbautomatische Metallbandsägen [B04-1300XL]

€ 13.140,00



Die Metallbandsäge MSB 320 HG ist mit einem schwenkbaren Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60° ausgestattet. Die stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit sowie die automatische Bandbruchkontrolle sorgen für ein komfortables und sicheres Arbeiten.

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schnittbereich rund / flach 90°: | 320 mm / 350 x 320 mm |
| Schnittbereich vierkant 90°: | 320 x 320 mm |
| Schnittbereich rund / flach 75°: | 320 mm / 350 x 200 mm |
| Schnittbereich vierkant 75°: | 300 x 300 mm |
| Schnittbereich rund / flach 60°: | 300 mm / 300 x 200 mm |
| Schnittbereich vierkant 60°: | 250 x 250 mm |
| Schnittbereich rund / flach 45°: | 260 mm / 250 x 180 mm |
| Schnittbereich vierkant 45°: | 180 x 180 mm |
| Schnittbereich rund 30°: | 160 mm |
| Schnittbereich flach 30°: | 150 x 150 mm |
| Arbeitshöhe: | 740 mm |
| Sägebandabmessung: | 3660 x 27 x 0,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit, stufenlos: | 20 - 100 m/min |
| Kühlmittelpumpe: | 120 W |
| Motorleistung: | 1,5 kW |
| Maschinenabmessung (L x T x H): | 1850 x 1200 x 1340 mm |
| Gewicht ca.: | 900 kg |

Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, NE-Materialien, ...
- Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
- Variabel einstellbare Schnittgeschwindigkeit für komfortables Arbeiten

- Automatisches Anheben des Sägerahmens nach Schnittende mit einstellbarer Hubhöhe
- Schwenkbarer Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60°
- Optimale Schnittergebnisse durch stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm für präzise Schnittergebnisse

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für Bandspannung
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Automatische Endabschaltung
- Rollenbahn

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1270 Sägeband BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

B47-1271 Sägeband BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1464XL RB 13 - 4000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

weitere Produktbilder:

