Bernardo PT 310 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [BZ-08-1041]



Statt: ~~€ 1.915,92~~

€ 1.439,-

inkl. MwSt.

- 25 %

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 310 - mit einem Dickendurchlass von 180 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohreinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

Technische Daten

Abrichthobel

Abrichtbreite:	310 mm
Tischlänge:	1300 mm
Tischhöhe:	990 mm
Hobelwellendrehzahl:	4000 U/min
Hobelmesser:	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser:	75 mm
Abrichtanschlag:	1110 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar:	90° bis 45°
Max. Spanabnahme:	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge:	600 mm
Hobelbreite:	305 mm
Dickendurchlass min./max.:	5 - 180 mm
Max. Spanabnahme:	2,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	8 m/min
Absauganschluss Ø:	100 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%:	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%:	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):	1300 x 900 x 1180 mm
Gewicht ca.:	180 kg

Beschreibung

- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärmdämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualität
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebestock

weitere Produktbilder:







