

Bernardo HM 25 Hohlstemmmaschinen [BZ-14-2090]

Statt: € 900,-

€ 839,-

inkl. MwSt.
- 7 %



Mit der Stemmmaschine HM 25 kann man auf Grund des umfangreichen Zubehörs (Schnellspann-Schraubstock, Längsanschlag,...) eckige Langlöcher einfach, schnell und effizient in Serie herstellen. Weiterer Vorteil dieses Modells ist der um 180° verstellbare Spindelkopf zum Bearbeiten größerer Werkstücke.

Technische Daten:

Meißelgröße max.:	25,4 mm
Bohrhub:	230 mm
Max. Stemmbohrtiefe:	76 mm
Max. Werkstückhöhe:	200 mm
Max. Werkstückbreite:	145 mm
Bohrtischgröße:	400 x 150 mm
Verfahrweg (x / y):	175 / 150 mm
Drehzahl:	2850 U/min
Motorleistung:	0,75 kW (1,0 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	430 x 610 x 1100 mm
Gewicht ca.:	100 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Handräder zum Verfahren des Koordinatentisches
- Beidseitig zugängliches Zahnkranz-Bohrfutter zum Wechseln des Hohlstemmbohrers
- Einstellbare Schwalbenschwanzführungen in allen Achsen
- Spindelkopf um 180° drehbar, unerlässlich bei Stemmarbeiten an Türen
- Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstützung des Stemmvorganges
- Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichhölzer
- Maschinenkörper aus Grauguss für vibrationsarmes und genaues Arbeiten

Lieferumfang:

- Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm
- 2 Stk. Exzentranspanner
- Längsanschlag
- Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Schnellspann-Schraubstock
- Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Verfahrbarer Koordinatentisch

Lieferbares Sonderzubehör:

B14-1000 Hohlstemböhrer 6,35 mm

B14-1001 Hohlstemböhrer 8,00 mm

B14-1002 Hohlstemböhrer 9,50 mm

B14-1003 Hohlstemböhrer 12,70 mm

B14-1004 Hohlstemböhrer 15,87 mm

B14-1005 Hohlstemböhrer 19,00 mm

B14-1006 Hohlstemböhrer 25,40 mm

B14-2095 Untergestell für HM 25 / HM 25 Top

B14-1106 Reihenbohrkopf 32 mm, mit Aufnahme für Stemmmaschinen

B14-1110 Fúrófej 42/11 Grass zsanértípushoz

weitere Produktbilder:

