Bernardo HM 25 Top Hohlstemmmaschinen [BZ-14-2105]



Statt: ~~€ 1.152,-~~

€ 1.007,-

inkl. MwSt.

- 13 %

Die HM 25 TOP ist eine Weiterentwicklung der Stemmmaschine HM 25. Der Spindelkopf kann bei diesem Modell sowohl rechts, als auch links um 22,5° geschwenkt werden, der Arbeitstisch ist vor- und zurück schwenkbar.

Technische Daten

Meißelgröße max.:	25,4 mm
Bohrhub:	230 mm
Max. Stemmbohrtiefe:	76 mm
Max. Werkstückhöhe:	200 mm
Max. Werkstückbreite:	185 mm
Bohrtischgröße:	540 x 190 mm
Schwenkbereich Arbeitstisch vor / zurück:	22,5° / 22,5°
Schwenkbereich Spindelkopf:	22,5° / 22,5°
Verfahrweg (x / y):	280 / 135 mm
Drehzahl:	1400 U/min
Motorleistung:	0,75 kW (1,0 PS)
Spannung:	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	570 x 650 x 1115 mm
Gewicht ca.:	110 kg

Beschreibung

- Zum Stemmen von Rechtecklöchern für Zapfenverbindungen, usw.
- Verstellbarer Bohrtiefenanschlag für wiederholgenaues Stemmen
- Einstellbare Exzenterspanner klemmen das Werkstück auf den Maschinentisch
- Inklusive Gasdruckzylinder zur Unterstützung des Stemmvorganges
- Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichhölzer

Lieferumfang

- Zahnkranz-Bohrfutter 16 mm
- 2 Stk. Exzenterspanner
- Längsanschlag
- Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Schnellspann-Schraubstock
- Hohlstemmbohrer 15,87 mm
- Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Schwenkbarer Koordinatentisch

Lieferbares Sonderzubehör

B14-1000 Hohlstemmbohrer 6,35 mm

B14-1001 Hohlstemmbohrer 8,00 mm

B14-1002 Hohlstemmbohrer 9,50 mm

B14-1003 Hohlstemmbohrer 12,70 mm

B14-1004 Hohlstemmbohrer 15,87 mm

B14-1005 Hohlstemmbohrer 19,00 mm

B14-1006 Hohlstemmbohrer 25,40 mm

B14-2095 Untergestell für HM 25 / HM 25 Top

B14-1106 Reihenbohrkopf 32 mm, mit Aufnahme für Stemmmaschinen

B14-1110 Fúrófej 42/11 Grass zsanértípushoz

B14-1006 Hohlstemmbohrer 25,40 mm

weitere Produktbilder:






