

MASCHINEN

HAUS- MESSE

19. - 30. Oktober 2026

Vorführung der neuen
Blochbandsäge

Details zur Maschine - Seite 14.

Freitag

23. Okt. 2026

13:00 - 18:00 Uhr

Kompetenz,
Beratung &
Maschinen live
erleben!

NEU IM SORTIMENT

Maschinen von

M4P
MACHINES FOR
PROFESSIONALS



Bohr- und Fräsmaschine

M4P MD 55 PF [M4- 1007065]

- inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
- automatische Vorschübe
- massives Guss-Untergestell
- Details dazu auf Seite 4.

410 mm Hobelmaschine mit

TOP Preis - Leistungsverhältnis

Holzmann [H-HOB410ECOSMW2_400V]

- Spiralmesserwelle mit 44 Wendeschneidplatten
- Details dazu auf Seite 10.



Hobby



Profi



Industrie

MASCHINEN

Tischbohrmaschine

Holzmann [H-SB4116HM_400V]

statt: 369,-

335,-

- die solide Heimwerker-Bohrmaschine für den Einsatz auf der Werkbank mit Riemenantrieb
- Drehzahl (Riemenantrieb): 180 - 2740 U/min
- Bohrleistung max.: 16 mm // MK 2
- Pinolenhub: 80 mm
- Leistung: 600 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 50 kg

Tischbohrmaschine

Bernardo TB 16 T [B01-1031]

statt: 427,-

388,-

- die solide Maschine für den Einsatz auf der Werkbank mit Riemenantrieb für Bastler und Lehrwerkstätten
- Drehzahl (Riemenantrieb): 300 - 2550 U/min
- Bohrleistung max.: 16 mm // MK 2
- Pinolenhub: 65 mm
- Motorleistung: 550 W - 230 V // Gewicht ca.: 36 kg

Säulenbohrmaschine mit 2-Stufen-Motor

Bernardo B 610 PRO [B01-1113]

statt: 1.104,-

899,-

- 2 Drehzahlen elektrisch schaltbar – 2-stufiger Motor
- Rechts-Linkslauf
- Drehzahlen (elektrisch und Riemen): 86 - 2130 U/min
- Bohrleistung max.: 32 mm // MK4
- Pinolenhub: 120 mm
- Motorleistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 125 kg

Vario Tischbohrmaschine

Holzmann [H-SB203V_230V]

STUFENLOSE DREHZAHLEGEUNG OHNE RIEMEN-UMLEGEN

statt: 599,-

535,-

- robuste Maschine mit stufenlosem Variogetriebe, Drehzahlwechsel komfortabel per Bedienhebel – ohne Riemenwechsel
- Drehzahl: 190 - 2700 U/min
- Bohrleistung max.: 20 mm // MK 2
- Pinolenhub: 120 mm
- Leistung: 750 W - 230 V // Gewicht ca.: 62 kg

Magnet-Kernbohrmaschine

M4P MBM 60 V [M4-1005025]

Weitere Varianten verfügbar!

Einführungspreis: **546,-**

- für den mobilen Einsatz auf ferromagnetischen Werkstoffen
- umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
- variable Drehzahl (elektronisch): 100 - 395 U/min
- Kernbohrer max.: 60 mm // MK 3
- Verfahrensweg Bohrkopf max.: 185 mm
- Motorleistung: 1,68 kW - 230 V // Gewicht ca.: 17 kg

Säulenbohrmaschine mit 2-Stufen-Motor

M4P FDM 510 - 20 TOP [M4-1001045]

Einführungspreis: **786,-**

- Vergleichbar mit der B 610 PRO, jedoch etwas kompakter und leichter gebaut
- Zwei-Stufenschalter – für rasches Wechseln der Drehzahl
- Drehzahl (Riemenantrieb): 60 - 3480 U/min
- Bohrleistung max.: 32 mm // MK4
- Pinolenhub: 120 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 114 kg

Säulenbohrmaschinen mit Frequenzumrichter

Holzmann

[H-SB510V_400V]

statt: 1.999,-

1.819,-

- Gewindeschneidmodus (automatische Rechts-Links-Umschaltung)
- Drehzahl: 50 - 2100 U/min
- Bohrleistung max.: 32 mm // MK4
- Pinolenhub: 135 mm
- Leistung: 1,1 kW - 400 V // ca.: 201 kg



Holzmann

[H-SB324VH_400V]

statt: 1.499,-

1.246,-

- Drehzahl: 50 - 3000 U/min
- Bohrleistung max.: 32 mm // MK4
- Pinolenhub: 120 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V // ca.: 116 kg

Getriebebohrmaschine

Holzmann [H-ZS50APS_400V]

statt: 2.699,-

2.290,-

- solide Getriebeübersetzung
- Vertikalvorschub mit 3 Geschwindigkeiten
- automatische Gewindeschneideeinrichtung
- Kühlmittelleinrichtung serienmäßig
- 6 Drehzahlstufen (Getriebe): 95-3200 U/min
- Bohrleistung max. (Stahl): 32 mm // MK4
- Pinolenhub: 110 mm
- Motorleistung: 1,3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 390 kg

Schraubstöcke

diese und weitere Schraubstöcke zur Auswahl



Holzmann [H-M100]
kleiner und preisgünstiger
Maschinenschraubstock
Gewicht ca.: 3,3 kg



Bernardo [B28-2016]
Der „B28 125“ ist ein praktischer
und qualitativ hochwertiger
Maschinenschraubstock
Gewicht ca.: 16 kg



Holzmann [WBS125N]
der Schraubstock, der in keiner
Hobbywerkstatt fehlen sollte
Gewicht ca.: 10 kg



Holzmann [H-1125]
Backenbreite 125 mm, der Profi – mit
geschliffenen Führungen und Drehteller
Gewicht ca.: 15 kg

Industrie Säulenbohrmaschine

Bernardo GB 35 Vario [B01-1301XL]

statt: 6.804,-

6.065,-

- Schwere Getriebe-Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung und automatischem Pinolenvorschub – ideal für Reparaturbetriebe und Maschinenbau
- Drehzahl (2 Stufen): 65-3250 U/min
- Bohrleistung max.: 35 mm // MK4
- Pinolenhub: 160 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 375 kg

MASCHINEN

Rohrschleifgerät

Holzmann [H-RSG760_230V]



statt: 159,-
145,-

- zum Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren von Edelstahl
- Die Bandgeschwindigkeit lässt sich bequem über ein Daumenrad regeln.
- Schleifbandwechsel werkzeuglos durchführbar
- Motorleistung: 800 W - 230 V // Gewicht ca.: 3,9 kg

Kombischleifer

M4P CBM 200 [M4-1016041]

Einführungspreis:
270,-

Weitere Varianten verfügbar!
* optional mit Untergestell

- für den professionellen Einsatz in Werkstatt und Metallbearbeitung
- Kombination aus Band- und Schleifscheibe, Schleifband horizontal und vertikal einsetzbar
- Schleifscheibe: 200 x 32 mm
- Bandabmessung: 75 x 762 mm
- Motorleistung: 0,9 kW - 400 V (opt. 230 V) // ca.: 26 kg



Doppelschleifbock

M4P GM 200 D [M4-1016027]

Einführungspreis:
174,-

Weitere Varianten verfügbar!
* optional mit passendem Untergestell

- kräftiger Schleifbock - für den professionellen Anwender
- geräuscharmer und wartungsfreier Induktionsmotor
- Schleifscheiben: 200 x 32 mm // Körnung K 36 / K 80
- Drehzahl: 2850 U/min
- Leistung: 0,9 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 24 kg



Bandschleifmaschine

Bernardo BS 100 x 1220 S-2 [B05-1238]

(zwei Bandgeschwindigkeiten wählbar - 9,5 / 19 m/sek.)

statt: 637,-
579,-

BS 100 x 1220 S [B05-1236]
(Bandgeschwindigkeit 19 m/sek.)

statt: 540,-
535,-

- Universelle Maschine zum Entgraten und Schleifen - ein Muss für jede Heimwerkerwerkstatt!
- komfortabler Schleifbandwechsel
- Bandabmessung: 100 x 1220 mm
- Leistung: 1 / 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 41 kg



Bandschleifmaschine

Bernardo MS 150 x 2000 S-2 [B05-1249]

(zwei Bandgeschwindigkeiten wählbar - 14,5 / 29 m/sek.)

statt: 1.068,-
999,-

MS 150 x 2000 S [B05-1248]

- eine Bandgeschwindigkeit - 29 m/sek.
- Leistung: 4 kW

statt: 972,-
879,-

- große Planschleiffläche
- leistungsstarker Motor für den professionellen Einsatz
- Bandabmessung: 150 x 2000 mm
- Motorleistung: 2,1/2,8 kW - 400 V // Gewicht ca.: 85 kg



Multi-Schleifmaschine

Holzmann [H-MSM75_3IN1_400V]

(zwei Bandgeschwindigkeiten wählbar - 15 / 30 m/sek.)

vereint Kontaktschleifen,
Planschleifen und Rohrschleifen

statt: 1.199,-
999,-

- höchste Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrer Werkstatt
- leistungsstarker Motor für den universellen Einsatz
- komfortabler Schleifbandwechsel
- Bandabmessung: 75 x 1520 mm
- Motorleistung: 2,8 kW - 400 V // Gewicht ca.: 96 kg



Zubehör NTS Schleifer

diese und mehr Zubehör steht zur Auswahl



Schleifhilfen für Drechselröhren und Schnitzmesser



Messerhaltevorrichtung

69,-

Set-Angebot
[H-NTS250SET]

NTS Nass- und Trockenschleifer

M4P WDG 250 Pro Vario [M4-1016054]

(stufenlose Drehzahlregelung von 90 - 160 U/min)

222,-

WDG 250 Pro [M4-1016053]
(konstante Drehzahl - 90 U/min)

198,-

- die langsamlaufenden Scheiben eignen sich ideal zum Schärfen von Werkzeugen wie Messer, Drechselmesser, Scheren, usw.
- links der Schleifstein im Wasserbad
- rechts die Lederabziehscheibe
- umfangreiches Zubehör zum Führen des Werkstücks erhältlich - Drehrichtung umkehrbar
- Motorleistung: 90 W - 230 V // Gewicht ca.: 14 kg



Profi Bohrerschleifgerät

Bernardo DG 32 Pro [B05-1616]

statt: 1.896,-
1.649,-

- für alle gängigen 2-schneidigen Spiralbohrer aus HSS, Kobalt oder Hartmetall und dergleichen
- ein perfektes Schliffbild führt zum perfekten Bohrerergebnis
- für Bohrerdurchmesser von 2 - 32 mm geeignet
- Motorleistung: 250 W - 230 V // Gewicht ca.: 32 kg



Hobby Bohrerschärfgerät

Holzmann [H-BSG13E_230V]



statt: 69,-
49,-

- schärft stumpfe Spiralbohrer einfach und schnell wieder nach
- automatischer Schliff der Bohrer-Spitzengeometrie dank Kurvenscheibe
- für Bohrerdurchmesser von 3-13 mm geeignet
- Motorleistung: 80 W - 230 V // Gewicht ca.: 2,4 kg

NEU BEI UNS:

M4P®

MACHINES FOR PROFESSIONALS
Maschinen für Profis.

Große Auswahl
für Werkstatt, Handwerk
und Industrie



Attraktive Preise
Top Preis-Leistungs-Verhältnis



Bewährtes Know-how
aus dem Hause PWA
(dem Unternehmen hinter Bernardo)



MASCHINEN

Mini Drehmaschine

M4P DM 300 Vario [M4-1010020]

Einführungspreis:

696,-

- stufenlose Drehzahlregelung mit digitaler Drehzahlanzeige
- Leitspindel mit automatischem Längsvorschub
- Spitzenweite/-höhe: 300 / 90 mm
- Spindelbohrung: 20 mm
- Drehzahlbereich, stufenlos: 50 - 2500 U/min
- Motorleistung: 0,40 kW - 230 V // Gewicht ca.: 39 kg

Hobby Drehmaschine

Holzmann [H-ED400FDDIG_230V]

statt: 1.399,-

1.240,-

Auch ohne Digitalanzeige:
Modell [H-ED400FD_230V] € 969,-

- 2-Achsen-Digitalanzeige für präzises Arbeiten
- stufenlose Drehzahlregelung mit digitaler Drehzahlanzeige
- Spitzenweite/-höhe: 400 / 100 mm
- Spindelbohrung: 21 mm // MK 3
- Drehzahlbereich: 50 - 2500 U/min
- Motorleistung: 0,45 kW - 230 V // Gewicht ca.: 68 kg

Heimwerker Drehmaschine

Bernardo Profi 550 WQ [B03-1135]

statt: 2.280,-

1.999,-

folgende Ausstattungen erhältlich:

- Profi 550 WQV (230V) [B03-1140] € 1.870,-
- elektronische Drehzahlregelung
- Profi 550 WQV (230V) [B03-1141B] € 2.799,-
- elektronische Drehzahlregelung + Digitalanzeige

- Spitzenweite/-höhe: 550 / 125 mm
- Spindelbohrung: 26 mm
- Drehzahlbereich (Riemenantrieb): 125 - 2000 U/min
- Leistung: 750 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 120 kg

Profi Drehmaschine

Bernardo Profi 880 G Vario [B03-1189]

Auch ohne Digitalanzeige:
Modell [B03-1188] € 3.099,-



statt: 4.728,-

3.599,-

- Camlock Spindelaufnahme
- Kühlmittleinrichtung
- Spitzenweite/-höhe: 880 / 160 mm
- Spindelbohrung: 38 mm
- Getriebe- und Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung
- Drehzahlbereich: 75 - 2250 U/min
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 255 kg

Profi Drehmaschine

Holzmann [H-ED1000NDIG_400V]

statt: 4.999,-

4.419,-

Auch ohne Digitalanzeige:
[H-ED1000N_400V] € 3.970,-

- 2-Achsen-Digitalanzeige
- ideal für Profi-Heimwerker, Schlossereibetriebe mit Einzelteilfertigung, Werkstätten und Schulen
- Camlock Spindelaufnahme // viel Zubehör
- Spitzenweite/-höhe: 1000 / 165 mm
- Spindelbohrung: 38 mm
- Drehzahlbereich (Getriebebeschaltung): 65 - 1810 U/min
- Motorleistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 530 kg

Profi/Gewerbe Drehmaschine

M4P TL 360 x 1000 D [M4-1010092]

Einführungspreis:

5.988,-

- 3-Achsen-Digitalanzeige
- elektromechanische Fußbremse - für Profis und Werkstätten
- Camlock Spindelaufnahme
- Spitzenweite/-höhe: 1000 / 180 mm
- Spindelbohrung: 51 mm
- Drehzahlbereich: 70 - 2000 U/min
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 576 kg

Heimwerker Fräsmaschine

M4P MD 25 L Vario [M4-1007026]

Einführungspreis:

1.488,-

- Bohr- und Fräsmaschine für den präzisen Modellbau und kleinere Fräsarbeiten
- Bohrleistung in Stahl: 20 mm // MK 2
- Stirnfräser / Schaftfräser max.: 63 / 20 mm
- Verfahrweg X/Y/Z, Pinolenh.: 490 / 160 / 270, 52 mm
- Drehzahl, stufenlos: 50 - 1125 / 100 - 2250 U/min
- Motorleistung: 0,75 kW - 230 V // Gewicht ca.: 113 kg

Bohr- u. Fräsmaschine

M4P MD 40 L-D [M4-1007049]

Einführungspreis:

2.940,-

weitere Varianten:

- M4P MD 40 L [M4-1007048] € 2.616,-
- ohne Digitalanzeige

- leistungsstarke und preiswerte Maschine mit präziser Schwalbenschwanzführung
- 3-Achsen-Digitalanzeige für präzises Positionieren
- Bohrleistung in Stahl: 32 mm // MK4
- Stirnfräser max.: 80 mm
- Verfahrweg X/Y/Z, Pinolenh.: 550 / 230 / 425, 125 mm
- Drehzahl: Getriebe (12) 75 - 3200 U/min
- Motorleistung: 1,1 / 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 277 kg

Profi/Gewerbe Fräsmaschine

M4P MD 55 PF [M4-1007065]

Einführungspreis:

5.316,-

- Ausstattung: serienmäßig mit X-Achsen-Tischvorschub, 3-Achs-Digitalanzeige, Kühlmittleinrichtung und Untergestell aus Guss
- hochwertig verarbeitete, massiv konstruierte Maschine
- Bohrleistung in Stahl: 32 mm // MK 4
- Stirnfräser max.: 80 mm
- Verfahrweg X/Y, Fräskopf, Pinolenh.: 680 / 180 / 365, 120 mm
- Drehzahl (Frequenzumr. und Getriebe): 75 - 2750 U/min
- Motorleistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 470 kg

Bohr- u. Fräsmaschine

M4P MD 45 [M4-1007075]

Einführungspreis:

2.496,-

weitere Variante:

- M4P MD 45 PF [M4-1007080] € 2.994,-
- mit automatischem Pinolenvorschub
- und Kühlmittleinrichtung

- kräftige Maschine mit stabiler Säule - hoher Arbeitsbereich bei guter Stabilität
- Bohrleistung in Stahl: 32 mm // MK4
- Stirnfräser max.: 80 mm
- Verfahrweg X/Y/Z, Pinolenh.: 385 / 240 / 260, 125 mm
- Drehzahl: Getriebe (12) 75 - 3200 U/min
- Motorleistung: 1,1 / 1,5 kW - 400 V // ca.: 310 kg

Profi Fräsmaschine

Holzmann [H-ZX7045PRO_400V]

statt: 4.399,-

3.880,-

- Ausstattung: serienmäßig mit X-Achsen- und Pinolenvorschub, Kühlmittleinrichtung, Digitalanzeige und Untergestell
- Bohrleistung in Stahl: 32 mm // MK4
- Stirnfräser max.: 80 mm
- Verfahrweg X/Y/Z, Pinolenh.: 560 / 190 / 420, 110 mm
- Drehzahl (Frequenzumrichter und Getriebe): 75 - 2500 U/min
- Motorleistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 390 kg

MASCHINEN

Elektroden-Schweißanlage

Holzmann [H-EISA162]

statt: 199,-
169,-

- dank des geringen Gewichts findet die Maschine Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten, im Garten und auf dem Gerüst
- Inverter-Technologie
- Leistungsstufen von 10 bis 150 A
- Motorleistung: 4,8 kVA - 230 V // Gewicht ca.: 8 kg

Multitalent für Schweißen und Plasmaschneiden

Holzmann [H-MULTISA200ACDC]

statt: 1.399,-
1.160,-

- schweißen mit Elektrode, Schutzgas, WIG und Plasmaschneiden – alles in einem Gerät
- Inverter-Technologie
- LCD-Display, einfache Einstellung der Parameter
- Leistungsstufen von 10 bis 160 A
- Motorleistung: 7,4 kVA - 230 V // Gewicht ca.: 30 kg

Schutzgas-Schweißgerät

Holzmann [H-EMSA315]

statt: 999,-
849,-

- findet Einsatz in Landwirtschaftsbetrieben, Schlossereibetrieben, Lehr- und Reparaturwerkstätten
- Schutzgas- (MIG) und Elektrodenschweißen (MMA)
- inkl. 3 m Schweißbrenner
- 21 Leistungsstufen von 30 bis 315 A
- für Blechstärken ab 0,5 mm geeignet
- Schweißdrahtstärke: Ø 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 mm
- Motorleistung: 15 kVA - 400 V // Gewicht ca.: 48 kg

Plasma-Schneidanlage

Holzmann [H-DIPA100NEO]

statt: 1.099,-
935,-

- kompakt und leicht zu transportieren
- einfache Bedienung
- Druckluft-Inverter-Technologie
- 21 Leistungsstufen von 20 bis 100 A
- Motorleistung: 17 kVA - 400 V // Gewicht ca.: 28 kg

Laser-Schweißanlage

Holzmann

statt: 6.999,-
6.160,-
1,2 kW Laserleistung
[H-LASER12_230V]statt: 8.999,-
7.899,-
1,5 kW Laserleistung
[H-LASER15_230V]

- Laserschweißen und Laserschneiden bis max. 3 mm Materialstärke
- Display zur einfachen Bedienung
- Laserwellenlänge: 1080 nm ± 5 nm
- Laserklasse 4
- Drahtvorschubleistung: 60 W
- Schweißdrahtstärken: Ø 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 mm
- integrierter Drahtvorschub: 0 - 7,2 m/min
- Motorleistung: 3,8 kVA - 230 V // Gewicht ca.: 51 kg

Vorführung
gerne nach
Termin-
vereinbarung**Abkantmaschine**

Holzmann [H-AKM1220]

statt: 799,-
699,-

- segmentierte, verschieden große Elemente an der Oberwange für unterschiedliche Werkstückgrößen
- max. Länge von 1220 mm
- max. Blechstärke von 1,5 mm
- Gewicht ca.: 140 kg

Schwenkbiegemaschine mit segm. Ober- und Unterwange

Bernardo TBS 1270 [B06-1395]

statt: 2.676,-
2.399,-

- segmentierte Ober- und Biegewange
- max. Länge von 1270 mm
- max. Blechstärke von 2 mm
- Gewicht ca.: 360 kg

Blechscharschere 1000 mm

Holzmann [H-BSS1000]

statt: 379,-
339,-

- Universalscharschere für Bleche
- Einhandbedienung
- max. Länge von 1000 mm
- max. Blechstärke von 1,5 mm
- Gewicht ca.: 70 kg

Rollenblechscher

Holzmann [H-RBS15]

statt: 69,-
59,-

- Schneidrollen mit Ratschenhebel für konstanten Blechvorschub
- umkehrbare Ratschrichtung
- zur Befestigung auf Schraubstock oder Werkbank geeignet
- max. Blechstärke: 1,5 mm
- Gewicht ca.: 2 kg

Blechroll-, Biege- und Schneidmaschine

Bernardo 3 in 1 - 1016 [B06-1270]

statt: 1.320,-
1.179,-SCHNEIDEN,
ROLLEN UND BIEGEN
IN EINEM GERÄT

- Universalmaschine zum Schneiden, Abkanten und Rundbiegen von Blechen
- ideal für Modellbau, Karosserie- und Restaurierungsarbeiten, Prototypenbau sowie Werkstätten mit begrenztem Platzangebot
- Arbeitsbreite max.: 1016 mm
- Blechstärke max.: 1,0 mm
- Rollendurchmesser: 42 mm
- Gewicht ca.: 220 kg

MASCHINEN

Mobile Metallbandsäge

M4P BSM 100 V [M4-1014005]

Einführungspreis:

354,-

- mobil – für Werkstatt und Montage
- Kugellagerbandführung
- stufenlose Schnittgeschwindigkeit: 20 bis 70 m/min
- Sägeband: 1140 x 13 x 0,65 mm
- Schnittbereich flach 90°: 100 x 105 mm
- Schnittbereich flach 45°: 55 x 60 mm
- Motorleistung: 1,5 kW - 230 V // Gewicht ca.: 19,5 kg



Universelle Metallbandsäge

Bernardo HBS 275 [B04-16975]

statt: 2.580,-

2.250,-

Weitere Aktionsvarianten:

- HBS 275 Vario [B04-1697A] € 3.089,-
- stufenlose Schnittgeschwindigkeit 20 - 90 m/min
- HBS 275 PRO [B04-1705] € 2.539,-
- Bedienpanel an der Vorderseite der Maschine
- HBS 275 Vario PRO [B04-1706A] € 3.195,-
- stufenlose Schnittgeschwindigkeit 20 - 90 m/min
- Bedienpanel an der Vorderseite der Maschine
- MBS 280 DG PRO [B04-1716] € 3.659,-
- Bedienpanel an der Vorderseite der Maschine
- negativer Schnittwinkel möglich (-45° - 0° + 60°)

- präzise Säge für den universellen Einsatz
- Kugellager-Bandführung
- zwei Schnittgeschwindigkeiten
- schwenkbarer Sägebügel um 60°
- inkl. Kühlmittleinrichtung
- Sägeband: 2480 x 27 x 0,9 mm
- Schnittbereich quadrat - 90°: 200 x 200 mm
- Schnittbereich flach - 90°: 245 x 150 mm
- Schnittbereich quadrat - 45°: 160 x 160 mm
- Motorleistung: 1,1 kW - 400 V // Gewicht ca.: 190 kg



Hobby Metallbandsäge

Holzmann [BS115]

statt: 399,-

369,-

- mobil auf Rädern
- ohne Kühlmittleinrichtung
- Schneiddruck über Feder justierbar
- stabile Gussmaschine, kugelgelagerte Bandführung
- Sägeband: 1638 x 13 x 0,6 mm
- Schnittbereich flach 90°: 110 x 140 mm
- Schnittbereich flach 45°: 110 x 75 mm
- Leistung: 550 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 55 kg



Hobby Metallbandsäge

M4P BSM 130 GC [M4-1014036]

Einführungspreis:

708,-

Weitere Aktionsvariante:

- M4P BSM 130 G [M4-1014026] € 504,-
- ohne Kühlmittleinrichtung

- transportable Metallbandsäge mit beidseitig schwenkbarem Sägebügel
- komfortable Arbeitshöhe
- inkl. Kühlmittleinrichtung
- Sägeband: 1638 x 13 x 0,65 mm
- Schnittbereich flach 90°: 100 x 150 mm
- Schnittbereich flach 45°: 95 x 76 mm
- Leistung: 550 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 76 kg



Heimwerker Metallbandsäge

Holzmann [H-BS712TOP_400V]

statt: 1.299,-

1.150,-

- mobil auf Rädern
- inkl. Kühlmittleinrichtung
- stabile Gussmaschine, kugelgelagerte Bandführung
- Sägebandabmessung 2360 x 20 x 0,9 mm
- Schnittbereich flach 90°: 180 x 300 mm
- Schnittbereich flach 45°: 110 x 180 mm
- Motorleistung: 1,1 kW - 400 V // Gewicht ca.: 170 kg



Heimwerker Metallbandsäge

M4P HSM 270 E [M4-1014050]

Einführungspreis:

1.674,-

- ähnlich der Bernardo HBS 275, jedoch günstiger ausgeführt
- wesentlicher Unterschied: Gleitbacken-Bandführung
- Sägeband: 2450 x 27 x 0,9 mm
- Schnittbereich quadrat - 90°: 200 x 200 mm
- Schnittbereich quadrat - 45°: 150 x 150 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // ca.: 188 kg



Gewerbe Metallbandsäge

Holzmann [H-BS450TURN_400V]

statt: 3.899,-

3.440,-

weitere Varianten:

- BS450_400V [H-BS450_400V] € 2.922,-
- mit starrem Sägebügel – für Gehrungsschnitte muss das Werkstück gedreht werden

- massive und große Ausführung, mit schwenkbarem Sägebügel
- Gleit- und Kugellagerbandführung
- Sägeband: 3330 x 27 x 0,9 mm
- Schnittbereich flach 90°: 380 x 254 mm
- Schnittbereich flach 45°: 205 x 254 mm
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 332 kg



Kaltkreissäge

Bernardo CS 350 L [B04-1887]

statt: 2.844,-

2.399,-

- niedrige Drehzahlen (18 / 36 U/min) für Stahl, Edelstahl und für präzisen Schnitt
- inkl. Kühlmittleinrichtung
- Drehzahlen: 18 / 36 U/min
- Gehrungsschnitte bis 45°
- Sägeblatt: 350 x 32 mm
- Schnittleistung - Vollmaterial: 60 x 60 mm
- Formrohr: 140 x 100 mm
- Leistung: 0,75 bis 1,3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 215 kg



Halbautomatische Metallkreissäge

M4P KKS 350 A [M4-1014120]

Einführungspreis:

3.348,-

- für Einzelteile und Kleinserien
- pneumatischer Schraubstock
- automat. pneumatisches Absenken und Rückziehen der Sägeeinheit
- Drehzahlen: 19 / 38 U/min
- inkl. Kühlmittleinrichtung
- Sägeblatt: 350 x 40 mm
- Schnittleistung Vollmaterial: 90° - 100 x 90 mm
- 45° - 90 x 80 mm
- Leistung: 0,75 / 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 262 kg



MASCHINEN
Drehdornpresse

Bernardo DP 3 [B06-1010]

statt: 336,-
299,-



- zum Ein- und Auspressen von Lagern und Buchsen sowie zum Richten, Biegen und Räumen
- in verwindungsfreier Stahlkonstruktion ausgeführt
- ideal zum Befestigen auf einer Werkbank
- 60 kg Handkraft ergeben ca. 1.181 kg Presskraft
- Gewicht ca.: 40 kg

20 t Werkstattpresse

Holzmann [H-WP20H]

statt: 369,-
339,-



- geeignet zum Pressen, Ausrichten und Biegen, Reparatur- und Montagearbeiten
- verschiebbarer Zylinder
- Hub: 190 mm
- Durchgang: 545 mm
- Gewicht ca.: 93 kg

30 t Werkstattpresse

Holzmann [H-WP30PLUS]

statt: 949,-
799,-



- mit Winde zum Verstellen des Arbeitstisches
- mit Hand- und Fußbedienung
- verschiebbarer Zylinder
- Hub: 160 mm
- Durchgang: 540 mm
- Gewicht ca.: 170 kg

50 t Werkstattpresse

Holzmann [H-WP50ECO]

statt: 1.299,-
1.199,-



- Kolbenzustellung manuell oder pneumatisch
- Winde zum Verstellen des Arbeitstisches
- verschiebbarer Zylinder
- Hub: 200 mm
- Durchgang: 700 mm
- Gewicht ca.: 247 kg

100 t Werkstattpresse

Bernardo BHP 100 [B06-1741XL]

statt: 6.996,-
6.230,-



- hydraulischer Antrieb
- präzise Zustellung über hydraulischen Ventilhebel
- Winde zum Verstellen des Arbeitstisches
- verschiebbarer Zylinder
- Hub: 400 mm
- Durchgang: 1000 mm
- Gewicht ca.: 827 kg

Elektrischer Hubwagen

Holzmann [H-HUB15FLEX_48V]



- Hubkraft: 1500 kg
- Gabellänge: 1150 mm
- min. / max. Gabelhöhe: 85 / 195 mm
- Li-Ion-Batterie mit 10 Ah / 48 V
- Gewicht ca.: 125 kg

Rollbahn

Holzmann [H-RB9]



Weitere Varianten verfügbar:

- z. B. in leichter Ausführung [H-RB9L] € 169,-
- Bahnlänge: 1680 mm
- max. Belastung: 200 kg
- Bahnlänge: 1980 mm
- Rollendurchmesser: 60 mm
- Höhenverstellung: 670 - 1030 mm
- max. Traglast: 700 kg
- Gewicht ca.: 35 kg

statt: 239,-
219,-

Roll- und Kugelböcke

in verschiedenen Ausführungen



	max. Traglast	Höhe von/bis	Preis
1 Kugelbock	80 kg	68 - 110 cm	49,-
2 Rollbock massiv	200 kg	60 - 99 cm	79,-
3 Rollbock	80 kg	68 - 110 cm	49,-

Handhubwagen

Holzmann [H-HUB25TECO]



- Hubkraft: 2500 kg
- Gabellänge: 1150 mm
- min. / max. Gabelhöhe: 85 / 200 mm
- Gewicht ca.: 53 kg

Weitere Aktionsvariante:
• [H-HUB30KG] € 725,-
- mit Wiegeeinrichtung

statt: 319,-
289,-

Multifunktionsständer

Holzmann [H-MFS4IN1]



- höhenverstellbar
- 4 Funktionen in einem Gerät
- Klappbock - bis 200 kg Tragkraft
- Rollbock - bis 100 kg Tragkraft
- Kugelbock - bis 100 kg Tragkraft
- V-Unterstützung bis 50 kg Tragkraft
- Gewicht ca.: 11,8 kg

statt: 79,-
69,-

Mini CNC Tischfräse // CNC Laser

Holzmann [H-CTF45P_230V]



statt: 599,-
479,-

- Arbeitsbereich: 460 x 460 x 80 mm (L x B x H)
- max. Fräsdurchmesser von 10 mm
- max. Traglast: 200 kg
- CAM-Software: Candle, Carveco, Artcam, Easel
- Gewicht ca.: 16 kg

optionales Zubehör:

- Diodenlaser [H-CTF45PLASER20W]
 - 20 W Leistung
 - zum Gravieren und Schneiden
 - bis 15 mm in Sperrholz
€ 488,-
- Spindel-Upgrade [H-CTF45P500W]
 - 500 W (anstatt der 80 W)
 - mehr Power z. B. zum Bearbeiten von Aluminium
€ 135,-
- 4-Achsen-Set [H-CTF45P4X]
 - zum Bearbeiten rotations-symmetrischer Bauteile
€ 135,-
- Absaugung [H-CTF45PCLEAN]
 - für weniger Staubbelastung beim Fräsen
 - für beide Spindeltypen geeignet
€ 126,-

MASCHINEN

Hobby Drechselbank

Holzmann [H-D460FXL_230V]

statt: 399,-
339,-

- ideales Einstiegermodell für kleine Werkstücke
- stufenlos (elektrisch und Riemen): 650 - 3800 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Lieferumfang: Handauflage, Planscheibe, mitlaufende Körnerspitze, 2-fach-Mitnehmer
- Spitzenweite/-höhe: 460 / 153 mm
- Motorleistung: 550 W - 230 V // Gewicht ca.: 35 kg

Tisch-Drechselbank

Holzmann [H-D510F_230V]

statt: 799,-
699,-

- kraftvolle Maschine für kleinere Werkstücke für stationären und mobilen Einsatz
- stufenlos (elektrisch und Riemen): 250 - 3850 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Ausstattung: Planscheibe, 4-Zack-Mitnehmer, Handauflage, zwei Zentrierspitzen
- Spitzenweite/-höhe: 510 / 160 mm
- Motorleistung: 735 W - 230 V // Gewicht ca.: 55 kg

Heimwerker-Drechselbank

Bernardo KDH 1100 [B10-1112]

statt: 996,-
869,-

- universelle Maschine für Einsteiger und Fortgeschrittene
- stufenloses Variogetriebe: 500 - 2000 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Ausstattung: Handauflage, Aufspannscheibe, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer, Kopiereinrichtung, Untergestell
- Spitzenweite/-höhe: 1100 / 185 mm
- Leistung: 750 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 128 kg

Profi-Drechselbank

Bernardo HCL 620 [B10-1183]

statt: 2.034,-
1.799,-

- vielseitige Maschine mit schwenkbarem Kopf für große Werkstücke
- stufenlos regelbar mit Frequenzumrichter und Riemenantrieb: 0 - 3000 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Ausstattung: Handauflage, Aufspannscheibe, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer, Untergestell
- Spitzenweite/-höhe: 620 / 200 mm (opt. Verlängerungsbett)
- Motorleistung: 1,1 kW - 230 V // Gewicht ca.: 150 kg

Profi-Drechselbank

Bernardo HCL 1200 [B10-1185]

statt: 2.220,-
1.969,-

- stabile Maschine
- stufenlos regelbar mit Frequenzumrichter und Riemenantrieb: 0 - 3200 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Ausstattung: Handauflage, Aufspannscheibe, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer, Untergestell
- Spitzenweite/-höhe: 1200 / 225 mm
- Motorleistung: 1,5 kW - 230 V // Gewicht ca.: 186 kg

Kopier-Drechselbank

Holzmann [H-DBK1300F_400V]

AKTION AUF AUSSTELLUNGS-GERÄT

statt: 2.199,-
1.869,-

- massive Maschine mit Profi-Kopiereinrichtung
- stufenlos regelbar (Frequenzumrichter): 0 - 3000 U/min
- Spindel: M33, MK 2 // Reitstock: MK 2
- Ausstattung: Handauflage, Aufspannscheibe, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer, Untergestell
- Spitzenweite/-höhe: 1300 / 220 mm
- Motorleistung: 1,1 kW - 400 V // Gewicht ca.: 202 kg

Spannfuttersortiment

Holzmann [H-DP95]

Drechselprofi Grundset

**170,-****Spannfutter-Set Premium M115**

Bernardo [B10-5064]

**290,-****DRECHSELWERKZEUGE & ZUBEHÖR**

VIELES AUF LAGER & KURZFRISTIG VERFÜGBAR.

**Drechselmesser-Set**

Holzmann [H-H6TLG]

Drechselsatz 6-teilig / HSS

**99,-****Silent Kompressor**

Aircraft Silence 401/50 OF E [ST-2002401]

statt: 369,-
309,-

- geräuscharm (nur ~ 67 dB)
- ölfreier Zweizylinder-Kompressor
- Behälterinhalt: 50 L
- Luftleistung ca. 200 l/min (bei 6 bar Arbeitsdruck)
- Höchstdruck: 10 bar
- Motorleistung: 1,5 kW - 230 V // Gewicht: 40 kg

Klassischer Kompressor

Aircraft Airstar 603/90 [ST-2007631]

statt: 1.299,-
1.149,-

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate
- Behälterinhalt: 90 L
- Luftleistung ca. 400 l/min (bei 6 bar Arbeitsdruck)
- Höchstdruck: 10 bar
- Motorleistung: 3 kW - 400 V // Gewicht: 71 kg

Profi Kompressor

Aircraft Airstar 703/270/10 H [ST-2028751]

statt: 1.999,-
1.759,-

- Anzahl Zylinder: 2
- Behälterinhalt: 270 L
- Luftleistung ca. 520 l/min (bei 6 bar Arbeitsdruck)
- Höchstdruck: 10 bar
- Motorleistung: 4 kW - 400 V // Gewicht: 126 kg

MASCHINEN

Bastler Tischkreissäge

Holzstar TKS 316 PRO [ST-5902323]



statt: 699,-
539,-

- günstige Lösung für Bastler und Heimwerker
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 315 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 90 / 50 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 805 mm
- max. Schlittenschnittweg: 800 mm
- Motorleistung: 2,1 kW - 400 V // Gewicht ca.: 60 kg

Hobby Tischkreissäge

Bernardo PKS 250 P -1300 / 400 V [B09-1063]



statt: 1.500,-
1.349,-

- die Kreissäge mit Schiebeschlitten und kleinem Platzbedarf
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 254 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 80 / 65 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 670 mm
- max. Besäumlänge: 1020 mm
- Leistung: 2,2 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 108 kg

Hobby Formatkreissäge

Bernardo FKS 1600 N - 400 V [B09-1095]

statt: 2.388,-
1.899,-



Weitere Aktionsvariante:

- FKS 1250 N - 400V [B09-1093] € 1.799,-
- max. Besäumlänge: 1250 mm

- die Säge für exakte Zuschnitte
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 254 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 80 / 54 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 610 mm
- max. Besäumlänge: 1600 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 170 kg

Universal Tischkreissäge

Holzmann [H-TS315VF2000_400V]



statt: 2.799,-
2.339,-

- die Allround-Säge für Hobbytischler und Landwirtschaft
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 315 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- inkl. Vorritzsägeblatt: Ø 90 mm - 5800 U/min
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1200 mm
- max. Besäumlänge: 1900 mm
- Motorleistung: 3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 263 kg

Heimwerker Formatkreissäge

M4P STS 2600 Pro [M4-3007091]



Einführungspreis:
2.964,-

- die Säge für exakte Zuschnitte
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 315 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- inkl. Vorritzsägeblatt: Ø 90 mm - 5800 U/min
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1200 mm
- max. Besäumlänge: 2600 mm
- Leistung: 3,8 kW - 400 V // Gewicht ca.: 291 kg

Weitere Aktionsvarianten (Schlittenlängen variieren):

- STS 2000 Pro [M4P-3007090] € 2.388,-
- max. Besäumlänge: 2000 mm
- STS 2800 Pro [M4P-3007092] € 3.096,-
- max. Besäumlänge: 2800 mm
- STS 3200 Pro [M4P-3007093] € 3.288,-
- max. Besäumlänge: 3200 mm

Tischler Formatkreissäge

Bernardo Topcut 3200 ER [B09-1180BXL]



statt: 8.352,-
7.445,-

- professionelle Präzisionssäge für exakte Zuschnitte
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 400 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 125 / 88 mm
- inkl. Vorritzsägeblatt: Ø 120 mm - 8000 U/min
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1300 mm
- max. Besäumlänge: 3200 mm
- Motorleistung: 5,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 850 kg

Profi CNC Formatkreissäge

Holzmann [H-FKS400V32PRO_400V]



statt: 11.499,-
9.999,-

- Anschlag und Sägeblattneigung automatisch via Touch-Display
- Sägeblatt / Bohrung: Ø 250 - 400 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 130 / 105 mm
- separat angetriebenes Vorritzsägeblatt: Ø 120 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1300 mm
- max. Besäumlänge: 3200 mm
- Leistung: 5,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 1044 kg

Weitere Aktionsvariante:

- Formatkreissäge [H-FKS400V32TOP_400V] € 6.870,-
- mit manueller Verstellung des Anschlages und der Sägeblattneigung

Hobby Bandsäge

Bernardo HBS 320 [B11-4002]



statt: 730,-
663,-

- Bandsäge für Bastler mit zwei Geschwindigkeiten, Spänelade und Kugellagerführung
- Sägeband: 2240 x 6 - 20 mm
- Bandgeschw.: 370 / 800 m/min
- Schwenkbereich: 0 bis 45°
- max. Schnittbreite: 305 mm
- max. Schnitthöhe: 170 mm
- Motorleistung: 750 W - 230 V // Gewicht ca.: 52 kg

Heimwerker Bandsäge

Holzmann [H-HBS450_400V]



statt: 1.299,-
1.150,-

- solide und sauber verarbeitete Bandsäge für Profis und anspruchsvolle Heimwerker
- Sägeband: 3886 x 6 - 33 mm
- Bandgeschw.: 400 / 900 m/min
- Schwenkbereich: -5 bis 45°
- max. Schnittbreite: 393 mm
- max. Schnitthöhe: 330 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 161 kg

Profi Bandsäge

Holzmann [H-HBS600DELUX_400V]



statt: 3.299,-
2.922,-

- massive Bandsäge mit 600 mm Raddurchmesser & präziser Bandführung
- Sägeband: 4470 x 10 - 35 mm
- Bandgeschw.: 1500 m/min
- Schwenkbereich: -10° - 0° - 45°
- max. Schnittbreite: 580 mm
- max. Schnitthöhe: 370 mm
- Motorleistung: 4 kW - 400 V // Gewicht ca.: 330 kg

MASCHINEN

Bastler Hobelmaschine

Holzmann [H-HOB260MINI_400V]

statt: 799,-
695,-



- kompakte Hobelmaschine für Einsteiger und Bastler
- Abrichtschlänge: 1040 mm
- Anzahl Hobelmesser: 2 (Wendehobelmesser)
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 260 / 160 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 72 kg

Bastler und Hobby Hobelmaschine

M4P FS 305 D(S)

Einführungspreis:
1.056,-
Standard-Hobelmesser
[M4-3001051]

Einführungspreis:
1.320,-
mit Spiralhobelwelle
[M4-3001053]

- kompakte Maschine für Bastler und Heimwerker
- auch für kleinere Werkstätten und Garagen geeignet
- integrierte Absaugung und Fahrwerk
- Abrichtschlänge: 1080 mm
- Anzahl Hobelmesser: 2
- optional: mit 28 Stk. Spiralhobelmesser
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 300 / 160 mm
- Motorleistung: 1,8 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 94 kg



**INTEGRIERTE
ABSAUGUNG**

Heimwerker Hobelmaschine

Bernardo AD 260(S) - 400 V

statt: 1584,-
1.199,-
Standard-Hobelmesser
[B08-1052]

statt: 1752,-
1.590,-
mit Spiralhobelwelle
[B08-1054]



- stabile Maschine für Heimwerker und Bastler
- Abrichtschlänge: 1090 mm
- Anzahl Hobelmesser: 3
- optional: mit 24 Stk. Spiralhobelmesser
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 250 / 185 mm
- Leistung: 2 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 173 kg

Heimwerker Hobelmaschine

Holzmann [H-HOB310ECO_400V]

statt: 1899,-
1.699,-



- preiswerte Abricht- und Dickenhobelmaschine für Heimwerker und Hobbytischler
- Abrichtschlänge: 1285 mm
- Anzahl Hobelmesser: 3
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 305 / 225 mm
- Leistung: 2,2 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 180 kg

Die robuste Hobelmaschine

Holzmann

statt: 1999,-
1.629,-
Standard-Hobelmesser
[H-HOB305PRO_400V]



statt: 2.299,-
1.949,-
mit Spiralhobelwelle
[H-HOB305PROSMW2_400V]

- kräftige, stabile Maschine für Landwirtschaft, und Heimwerker
- 4-Messer-Hobelwelle für saubere Hobelergebnisse
- optional: mit 24 Stk. Spiralhobelmesser
- max. Hobelbreite / Dickendurchlass: 304 / 225 mm
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 258 kg

Heimwerker Hobelmaschine

Bernardo FS 310 P(S) - 400 V

statt: 2.112,-
1.899,-
Standard-Hobelmesser
[B08-1046]


statt: 2.376,-
2.159,-
mit Spiralhobelwelle
[B08-1044]



- solide Hobelmaschine für Bastler und Heimwerker
- Abrichtschlänge: 1400 mm
- Anzahl Hobelmesser: 3
- optional: mit 30 Stk. Spiralhobelmesser (ziehender Schnitt)
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 305 / 240 mm
- Leistung: 3 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 205 kg

Die klassische Hobelmaschine

Bernardo ADM 300 (V)



statt: 2.148,-
1.749,-
Standard-Hobelmesser
[B08-1085]

statt: 2.232,-
1.949,-
regelbarer Vorschub
[B08-1087A]

- kräftige Maschine für Heimwerker, Landwirtschaft und Hobbytischler
- Abrichtschlänge: 1510 mm
- Anzahl Hobelmesser: 4
- optional: mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit des Dickenhobeldurchzugs
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 300 / 220 mm
- Motorleistung: 3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 280 kg

Profi Hobelmaschine

Holzmann

statt: 2.999,-
2.649,-
mit Spiralhobelwelle
[H-HOB410ECOSMW2_400V]



- preiswerte und sauber verarbeitete Abricht- und Dickenhobelmaschine für Tischler und Hobbytischler
- Abrichtschlänge: 1660 mm
- Anzahl Hobelmesser: 3
- optional: mit 44 Stk. Spiralhobelmesser (ziehender Schnitt)
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 405 / 225 mm
- Leistung: 4 kW - 400 V // Gewicht ca.: 295 kg

statt: 2.599,-
2.299,-
Standard-Hobelmesser
[H-HOB410ECO_400V]

Profi Hobelmaschine

Holzmann

statt: 3.899,-
3.449,-
Standard-Hobelmesser
[H-HOB410PRO_400V]



statt: 4.299,-
3.790,-
mit Spiralhobelwelle
[H-HOB410PROSMW4_400V]

- robuste und verwindungsfreie Abricht- und Dickenhobelmaschine für Tischler, Hobbytischler und Zimmerer
- max. Spanabnahme: 4-5 mm
- Abrichtschlänge: 1800 mm
- Anzahl Hobelmesser: 4
- optional: mit 68 Stk. Spiralhobelmesser oder Wendemesser
- max. Hobelbreite und Dickendurchlass: 410 / 225 mm
- Motorleistung: 3,4 kW - 400 V // Gewicht ca.: 420 kg



MASCHINEN

Satiniermaschine

Holzmann [H-SM100_230V]

statt: 149,-
125,-



- Handgerät, geeignet zum Schleifen, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren von Holz, Edelstahl, Gusseisen, Alu, Kunststoffen, u.v.m.
- Drehzahl lässt sich stufenlos regeln
- ergonomische Zweihandbedienung für sicheres und kontrolliertes Arbeiten
- Motorleistung: 800 W - 230 V // Gewicht ca.: 3,5 kg

Tellerschleifmaschine

Holzmann [H-TSM250_230V]

statt: 149,-
135,-



- kraftvoller Tellerschleifer mit Ø 254 mm Scheibe, stufenlos schwenkbar bis 45°
- in T-Nute geführter Winkelanschlag
- Ø 35 mm Absauganschluss
- Gestell aus Aluguss
- Motorleistung: 550 W - 230 V // Gewicht ca.: 11 kg

Band- und Tellerschleifer

Holzmann BT203-914 [H-BT203-914_230V]

statt: 199,-
180,-



- vielseitige Band- und Tellerschleifmaschine
- Schleifbandaggregat bis 90° schwenkbar
- Alu-Schleiftisch bis 45° schwenkbar
- Schleifband: 914 x 100 mm
- Schleifteller: Ø 203 mm
- Bandgeschwindigkeit: 9,2 m/s
- Motorleistung: 550 W - 230 V // Gewicht ca.: 15 kg

Band- und Tellerschleifer

Holzmann [H-BT1220TOP_230V]

statt: 399,-
329,-



- schwenkbarer Rundschleif-Alutisch (bis zu 45°)
- Schleifbandaggregat von 0°-90° schwenkbar
- Anschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- Schleifband: 1220 x 150 mm // Ø 254 mm
- Motorleistung: 750 W - 230 V // Gewicht ca.: 39 kg

Kantenschleifmaschine

Bernardo HV 70 - 400 V [B11-4145]

statt: 859,-
699,-



- für Heimwerker
- zwei schwenkbare Auflagetische
- Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- Schleifband: 2010 x 150 mm
- Leistung: 1,1 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 86 kg

Kantenschleifmaschine

M4P OSM 2510 [M4-3015169]

Einführungspreis:
1.050,-



- oszillierendes Schleifband für
- einen sauberen Schliff und hohe Standzeit
- Schleiftisch höhenverstellbar
- stufenlos verstellbares Schleifaggregat (0° - 90°)
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Schleifband: 2510 x 150 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 138 kg

Kantenschleifmaschine

Bernardo KSM 2600 C [B11-4192]

statt: 2.100,-
1.899,-



- stabile Maschine – hohe Verwindungssteifigkeit für vibrationsfreies Arbeiten
- Schleifaggregat über Hebel bis zu 45° schwenkbar
- Oszillation über separaten Motor zu- und abschaltbar
- Schleifband: 2600 x 150 mm
- Motorleistung: 3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 180 kg

Kantenschleifmaschine

Holzmann [H-KOS2740C_400V]

statt: 1.799,-
1.599,-



- oszillierendes Schleifband für einen sauberen Schliff und hohe Standzeit
- mit drei aufsetzbaren Schleifzylindern (Durchmesser 38, 50 und 76 mm)
- höhenverstellbare Gusstische
- Schleifband: 2740 x 150 mm
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 184 kg

Breitbandschleifmaschine

Holzmann [H-R455B_400V]

statt: 4.599,-
3.999,-



- einseitige Öffnung ermöglicht Schleifbreiten bis zu 914 mm
- hochwertig verarbeiteter Gusseisenrahmen
- einfacher und schneller Schleifbandwechsel
- Schleifband: 1010 x 457 mm
- Leistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 215 kg

Zylinderschleifmaschine

M4P ZSM 560 [M4-3015196]

Einführungspreis:
984,-



- max. Schleifbreite: 560 mm, mit offenem Bügel: 1120 mm
- stufenlos einstellbares Förderband: 0,5 - 3 m/min
- Drehzahl: 1420 U/min
- Schleifband ca.: 3280 x 78 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // ca.: 101 kg

Zylinderschleifmaschine

Bernardo ZSM 560-2 - 400 V [B11-4351]

statt: 1.656,-
1.459,-



- kann auch mit Lamellen-schleifwalzen und Bürsten ausgestattet werden
- max. Schleifbreite: 560 mm, mit offenem Bügel: 1120 mm
- stufenlos einstellbares Förderband: 0,5 - 3 m/min
- Drehzahl: 750 und 1400 U/min
- Schleifband ca.: 3280 x 78 mm
- Leistung: 1,5 kW - 400 V // Gewicht ca.: 110 kg

Autom. Kantenanleimmaschine

Holzmann [H-KAM35SMART_400V]

statt: 12.999,-
11.399,-



Vielfältige Varianten auf Anfrage verfügbar!

- vollautomatische Kantenanleimmaschine für Profis
- Touchscreen-Display
- inkl. Fügeaggregat (Doppelfräser Links-/Rechtslauf), Leimauftragssystem inkl. Verleimung, Kappsägeaggregat, Doppelfräsggregat, Flächenziehklingen-Aggregat (Ober-/Unterseite), Polieraggregat
- Vorschubgeschwindigkeit: 8 m/min
- Gewicht ca.: 655 kg

MASCHINEN

Kompakte Absaugung

Holzmann [H-ABS1080_400V]

statt: 269,-
225,-

- Absaugleistung: 1080 m³/h
- Unterdruck: 1020 Pa
- max. Maschinenhöhe: 1800 mm
- Spänesackvolumen: 100 L
- passender Spänesack: [H-ABS1080SS]
- Leistung: 750 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 26 kg

**Absaugung mit Feinstaubfilter**

Holzmann [H-ABS1500FF_400V]

statt: 449,-
379,-

- effiziente Filterung durch 2,2 m² Feinstaubfilterfläche
- Absaugleistung: 1500 m³/h
- Unterdruck: 1020 Pa
- Maschinenhöhe ca.: 1400 mm
- Spänesackvolumen: 60 L
- passender Spänesack: [H-ABS1500SS]
- Leistung: 750 W - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht: 32 kg

**Der Hobby-Klassiker**

Holzmann [H-ABS2480_400V]

statt: 369,-
315,-

- die bewährte Lösung für saubere Hobbywerkstätten
- Absaugleistung: 2480 m³/h
- Unterdruck: 1800 Pa
- min-/maximale Maschinenhöhe: 1940 - 2430 mm
- Spänesackvolumen: 270 L
- passender Spänesack: [H-ABS2480SS]
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht: 36 kg

**Absaugung für Hobbytischler**

Holzmann [H-ABS3880_400V]

statt: 499,-
449,-

- Absaugleistung: 3880 m³/h
- Unterdruck: 1750 Pa
- max. Maschinenhöhe: 2200 mm
- Spänesackvolumen: 2 x 200 L
- passender Spänesack: [H-ABS3880SS]
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 52 kg

**Profi Absauganlage**

Bernardo DC 750 CF [B12-2102]

statt: 2.652,-
2.299,-

- ca. 16 m² Filterfläche
- Absaugleistung: 7800 m³/h
- Unterdruck: 2340 Pa
- Maschinendim. (BxTxH) ca.: 2700 x 582 x 1755 mm
- Spänesackvolumen: 760 L
- passender Spänesack: [H-ABS3880SS] // [B12-1006]
- Motorleistung: 3,7 kW - 400 V // Gewicht ca.: 125 kg

**Einschaltautomatik**

Holzmann [H-ALA1_400V]

statt: 119,-
99,-

- an diesem Gerät werden die Maschinen und die Absaugung angeschlossen
- nach Einschalten der Arbeitsmaschine schaltet die Absaugung nach 2-4 Sekunden automatisch ein
- Absaugung läuft nach Abschalten der Maschine 3-4 Sekunden nach und saugt den Reststaub ab
- Anschlussleistung: min. 100 W, max. 400 V // 16 A

**Feinstaubfilter Ø 500 mm**

Holzmann [H-ABSFF2]

statt: 199,-
185,-

Sauberer arbeiten – mit Feinstaubfilter statt Stoffbeutel auf der Absaugung.

- kompatibel mit verschiedenen Modellen - z. B. ABS2480, ABS3880, ABS4560, DC 400, DC 300, DC 500 E, ...

**Feinstaubfilter Ø 370 mm**

Holzmann [H-10003902]

statt: 195,-
150,-

- kompatibel mit verschiedenen Modellen - z. B. DC 230, DC 230 E, ABS1080, ...

**Reinluft-Absauganlage**

Bernardo RLA 3700 [B12-2170]

statt: 3.324,-
2.949,-

- Reststaubgehalt 0,1 mg/m³
- Absaugleistung: 3700 m³/h
- Unterdruck: 2800 Pa
- Maschinenhöhe: 2170 mm
- Absauganschluss: 3 x 100 mm oder 1 x 200 mm
- Spänesackvolumen: 230 L
- Staubsack: 50 L
- passende Spänesäcke: [B12-1032]
- Motorleistung: 3 kW - 400 V // Gewicht ca.: 171 kg

**Radialventilator / Gebläse**

M4P RF 203 [M4-3017035]

Einführungspreis:
168,-

- Absaugleistung: 870 m³/h
- Unterdruck: 1020 Pa
- Absauganschluss: Ø 100 mm
- Auslassdurchmesser: Ø 115 mm
- Motorleistung: 750 W - 230 V // Gewicht ca.: 14 kg

**Radialventilator / Gebläse**

M4P RF 350 / 400 V [M4-3017041]

Einführungspreis:
432,-

- Absaugleistung: 3900 m³/h
- Unterdruck: 1950 Pa
- Absauganschluss: 3 x Ø 100 mm oder 1 x 150 mm
- Auslassdurchmesser: eckig 120 x 160 mm oder Ø 125 mm
- Motorleistung: 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 22 kg

**Radialventilator / Gebläse**

Holzmann [H-FAN4000_400V]

statt: 749,-
649,-

- Absaugleistung: 6500 m³/h
- Unterdruck: 2000 Pa
- Absauganschluss: Ø 250 mm
- Auslassdurchmesser: Ø 250 mm
- Motorleistung: 4 kW - 400 V // Gewicht ca.: 55 kg



MASCHINEN

Bastler 5-fach-Kombimaschine

M4P CM 150 S [M4-3011005]

Einführungspreis:

888,-



- Abricht Hobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren
- max. Schnitthöhe 90°: 65 mm
- max. Längsschnittlänge: 510 mm
- Schafffräseraufnahme: Ø 6, 8, 12 mm - 9000 U/min
- Anzahl Hobelmesser: 2
- max. Hobelbreite / Dickendurchlass: 150 / 92 mm
- Motorleistung: 1 kW - 230 V // Gewicht ca.: 53 kg

Mehrfachkombimaschine

Holzmann [H-K5310VPSMW2_400V]



statt: 5.399,-

4.750,-

- Abricht Hobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Vorritzen, (optional -) Langloch
- Spiralmesserwelle mit 30 Stk. Spiralhobelmesser
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- max. Besäumlänge: 2000 mm
- Abrichtbreite / Dickendurchlass: 310 / 225 mm
- Frässpindel: Ø 30 mm - 3000 / 6000 / 8000 / 10000 U/min
- Leistung: 3,0 / 3,0 / 2,2 kW - 400 V // Gewicht ca.: 516 kg

**HOBELN, SÄGEN
UND FRÄSEN
IN EINEM GERÄT**


Weitere Aktionsvariante:

- Kombimaschine [H-K5260PSMW2_400V] € 3.520,-
- Hobelbreite 260 mm; Schnitthöhe 90°: 78 mm;
- Besäumlänge: 1300 mm

5-fach-Kombination

Bernardo CF 410 F [B08-1296]

statt: 9.132,-

8.399,-



- Abricht Hobeln, Dickenhobeln, Sägen, Schwenk-Fräse, Vorritzen, Langloch
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- max. Besäumlänge: 2600 mm
- Abrichtbreite / Dickendurchlass: 410 / 230 mm
- Frässpindel: Ø 30 mm - 1.800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
- Leistung: 2,2 / 3,0 / 2,8 kW - 400 V // ca.: 765 kg

Formatkreissäge / Fräse

Holzmann [H-KF315VF2000_400V]



statt: 3.999,-

3.520,-

- Sägeblatt / Bohrung: Ø 315 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1330 mm
- max. Besäumlänge: 2200 mm
- Frässpindel: Ø 30 mm - 1800/3000/6000/9000 U/min
- Leistung Sä/Fr: 3,8 kW / 2,8 kW (bei 400 V)
- Spannung: 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 310 kg

Formatkreissäge / Fräse

Holzmann [H-KF315VF2600_400V]



statt: 4.599,-

4.048,-

- Sägeblatt / Bohrung: Ø 315 / 30 mm
- max. Schnitthöhe 90°/45°: 100 / 80 mm
- Schnittbreite Parallelanschlag: 1330 mm
- max. Besäumlänge: 2700 mm
- Frässpindel: Ø 30 mm - 1800/3000/6000/9000 U/min
- Leistung Sä/Fr: 3,8 kW / 2,8 kW (bei 400 V)
- Spannung: 400 V (opt. 230 V) // Gewicht ca.: 337 kg

Preisgünstiges Rohrsystem mit einfacher Montage!

Die Absaugteile sind aus verzinktem Blech (0,55 mm) gefertigt. Integrierte Dichtungsringe garantieren eine einfache Montage. Lagernd in 100 mm, 125 mm und 160 mm. Auch Übergänge und Sondergrößen sind möglich.

Bezeichnung Ø 100 Ø 125 Ø 160



Spiralrohr je 3 lfm. (Zuschnitt nach Maß je lfm.)	(A-...R) €	39,- (17,-)	43,- (18,-)	48,- (20,-)
Bogen 90°	(A-...B90) €	14,-	16,-	20,-
Bogen 45°	(A-...B45) €	14,-	16,-	20,-
Abzweiger 45°	(A-...Y) €	23,-	25,-	34,-
Absperrschieber (händisch)	(A-...S2H) €	47,-	54,-	60,-
Reduktion	(A-...Red...) €	14,-	15,-	17,-
Enddeckel	(A-...END) €	10,-	11,-	12,-
Anbaustutzen (für individuelle Lösungen)	(A-...AN) €	9,-	10,-	11,-
Muffe außen	(A-...M) €	8,-	8,-	8,-
Nippel innen (inkl. Dichtung)	(A-...N) €	9,-	10,-	11,-
Rohr-Montageschelle	(A-...MS) €	7,-	7,-	9,-
Schlauchschelle	(A-...-...SS) €	4,-	4,-	4,-
Stockschrauben	(A-SSM8) €	1,-		
Reduzierungs-Adapter A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35	(B12-1034) €	20,-		

Steckkupplung

Sindhuber [A-100SK]

18,-



Damit lässt sich der Absaugschlauch schnell und einfach zwischen den Maschinen umstecken.

Auf einer Seite wird der Schlauch einfach aufgedreht - ohne weitere Befestigung. Die maschinenseitige Seite ist leicht konisch und lässt sich dicht und fest aufstecken.

Absaugschlauch in vielen Längen und Dimensionen

Ø Dim.	Länge	Bezeichnung	
50 mm	10 lfm	H-ABS50MM_10LFM	€ 59,-
60 mm	10 lfm	H-ABS60MM_10LFM	€ 69,-
80 mm	4 lfm	H-ABS80MM_4LFM	€ 39,-
80 mm	10 lfm	H-ABS80MM_10LFM	€ 99,-
100 mm	4 lfm	H-ABS100MM_4LFM	€ 49,-
100 mm	10 lfm	H-ABS100MM_10LFM	€ 119,-
120 mm	4 lfm	H-ABS120MM_4LFM	€ 59,-
120 mm	10 lfm	H-ABS120MM_10LFM	€ 139,-
125 mm	5 lfm	ST-5142509-5	€ 75,-
160 mm	5 lfm	ST-5142507-5	€ 99,-

MASCHINEN

Bastler Tischfräsmaschine

Holzmann [H-TFM610V_230V]

statt: 349,-
290,-

- kompakt, präzise und vielseitig einsetzbar: die ideale Fräse für feine Arbeiten mit Schaftfräsern auf engem Raum.
- Frässpindel: Spannzangen für Ø 6, Ø 8 und Ø 12 mm
- Spindeldrehzahlen: 11500 - 24000 U/min (in 6 Stufen)
- Motorleistung: 1,5 kW - 230 V // Gewicht: 21 kg

Hobby Tischfräsmaschine

M4P TF 500 [M4-3010026]

Einführungspreis:
930,-

- die preiswerte Fräse für den Bastler und ambitionierten Heimwerker
- Tischöffnung: 160 mm
- Frässpindel: Ø 30 mm
- Spindeldrehzahlen: 1400 / 3790 / 5670 / 8650 U/min
- Leistung: 1,5 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht: 99 kg

Heimwerker Tischfräsmaschine

Holzmann [H-FS200SF_400V]

statt: 3.099,-
2.746,-

- robuste Bauweise, für den professionellen Einsatz geeignet
- Tischöffnung: 200 mm
- bis 45° nach hinten schwenkbare Frässpindel
- Frässpindel: Ø 30 mm
- Spindeldrehzahlen: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
- Leistung: 2,8 kW - 400 V (opt. 230 V) // Gewicht: 218 kg

Vorschubapparat

Bernardo Baby M3 [B13-1005]

statt: 474,-
429,-

- Rollendurchmesser: 76 mm
- Rollenanzahl: 3 Stk.
- Leistung: 90 W - 230 V
- Gewicht ca.: 10,5 kg

Vorschubapparat

Holzmann [H-SF324N_400V]

statt: 599,-
570,-

- Rollendurchmesser: 80 mm
- Rollenanzahl: 3 Stk.
- Leistung: 185 W - 400 V
- Gewicht ca.: 36 kg

Universal Profilmesserkopf

Holzmann [H-UNISSET40]

statt: 159,-
135,-

- die Standardausrüstung für Fräsmaschinen in einem Set - mit 30 mm Bohrung
- Alu-Ausführung - für 40 mm Profilmesser
- inkl. 6 verschiedener Profilmesser inkl. Abweiser
- viele weitere Profilmesser herstellerübergreifend passend und lagernd

Fräswerkzeuge

viele weitere Fräswerkzeuge auf Anfrage

	[A-Buerste-150Draht]	Holzstrukturbürste 150 mm	€ 122,-
	[B16-2235]	Falzmesserkopf	€ 160,-
	[H-VN160-2(14-28)]	Verstellnutter mit Zwischenringen 14-28 mm	€ 176,-
	[H-APF180]	Abplattfräser Ø 180 mm	€ 215,-
	[B16-2210]	Trapez-Verleimfräser	€ 250,-

Blochbandsäge mit automatischem Vorschub

Holzmann [H-BBS920PRO_400V]

Produkt-Vorfürung
am
23. Okt. 2026
ab 13:00 Uhr

statt: 4.799,-
3.969,-

- ideal zum Auftrennen von Rundholz in Bretter, Pfosten und Kantholz
- geeignet für Weich-, Hart-, Trocken- und gefrorenes Holz
- elektrische Schnitthöhenverstellung
- max. Stammdurchmesser: Ø 920 mm
- max. Brettbreite: 780 mm
- max. Schnittlänge in der Grundversion: 5,2 m
- Sägeband: 4136 x 34 // Bandgeschwindigkeit: 1080 m/min
- optionale Verlängerungsbahn (2 m) [H-BBS920_RB]
- Motorleistung: 11 kW - 400 V // Gewicht ca.: 520 kg

Weitere Aktionsvarianten (ohne automatischem Vorschub):

- [H-BBS350_400V] € 1.650,-
max. Stammdurchmesser: Ø 360 mm
Schnittlänge in Grundversion: 2,4 m
Leistung: 2,2 kW - 400 V
Gewicht ca.: 170 kg
- [H-BBS550SMART_400V] € 2.699,-
max. Stammdurchmesser: Ø 550 mm
Schnittlänge in Grundversion: 3,2 m
Leistung: 5,5 kW - 400 V
Gewicht ca.: 335 kg

Holzspalter

M4P WLS 22 ZE [M4-3702040]

Einführungspreis:
1.980,-

Weitere Aktionsvarianten:

- WLS 30 ZE [M4-3702050] € 2.370,-
Spaltkraft: 30 t
Spaltgut Ø: 80 - 400 mm
Leistung: 5,5 kW
Gewicht ca.: 372 kg
- WLS 16 E [M4-3702030] € 1.410,-
Spaltkraft: 16 t
nur Elektroantrieb
Spaltgut Ø: 80 - 300 mm
Leistung: 4,5 kW
Gewicht ca.: 259 kg



- kräftiger Holzspalter mit Elektro- und Zapfwellenantrieb
- serienmäßig mit Stammheber und Zweihandbedienung
- max. Spaltkraft: 22 t
- Spaltlänge: 560 - 1100 mm
- Spaltgutdurchmesser: 80 - 350 mm
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Zapfwellendrehzahl: 540 U/min
- Motorleistung: 5,1 kW - 400 V // Gewicht ca.: 314 kg

MASCHINEN

Oberfräse

Holzmann [H-0BF1200_230V]



- leistungsstarke Oberfräse mit stufenloser Drehzahlregelung & Tiefenanschlag für präzises Arbeiten
- Spannzangendurchmesser: 8 und 6 mm
- Drehzahl stufenlos regelbar
- inkl. Parallelanschlag, Revolveranschlag
- Motorleistung: 1,2 kW - 230 V // Gewicht: 4 kg

Tisch- und Kappsäge

Holzmann [H-TK305_230V]



- umklappbar – als Tisch- und Kappsäge flexibel einsetzbar
- Rotationstisch und Sägeaggregat 45° schwenkbar
- Schnitthöhe 90° Kreissäge / Kappsäge: 50 / 85 mm
- max. Schnittlänge (Kappsäge): 180 mm
- Motorleistung: 2 kW - 230 V // Gewicht: 20 kg

Dekupiersäge

Holzmann [H-DKS21PRO_230V]



- ermöglicht präzise und vielseitige Schnitte in verschiedenen Materialien, ideal für filigrane Arbeiten und kreative Projekte
- Ausladung / max. Schnitthöhe: 406 / 57 mm
- Hubzahl (stufenlos): 500 - 1700 /min.
- Motorleistung: 120 W - 230 V // Gewicht: 12 kg

Hobelbank WB138C

Holzmann [H-WB138C]



- kompakte Hobelbank für Bastler- und Hobbywerkstätten
- Arbeitsfläche aus massivem Gummiholz
- inkl. 2 Hobelbankzangen, 4 Bankhaken und Haltestäben
- Stauraum mit 3 Schubladen, Kasten und Ablagefach
- Aufstellmaß: 1380 x 620 x 840 mm
- Nutzlast: 150 kg // Gewicht ca.: 40 kg

Elektr. Handhobel

Holzmann [H-EHH110_230V]



Hobelbreite: 110 mm

- Power-Hobel – extra groß und extra breit. Mit beiliegendem Adapter auch als Mini-Abriht nutzbar.
- V-Nut am Aufnahmehetisch - für Kantenanfasungen
- Anzahl Hobelmesser: 2 // max. Spanabnahme: 3 mm
- Motorleistung: 1,2 kW - 230 V // Gewicht: 4,4 kg

Mini-Bandsäge

Holzmann [H-HBS230ECO_230V]



- Kleines aber feines Modell mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
- Sägeband: 1575 x 6 - 10 mm
- Bandgeschw.: 762 m/min
- Schwenkbereich: 0 bis 45°
- max. Schnittbreite: 230 mm
- max. Schnitthöhe: 90 mm
- Leistung: 350 W - 230 V // Gewicht ca.: 16 kg

WIR SCHÄRFEN
IHRE WERKZEUGE

Kreissägeblatt Schärfgerät

Holzmann [H-MTY8-70_230V]



- schärft Ihr Sägeblatt präzise in wenigen Minuten
- Sägeband: von 80 bis 700 mm
- Motorleistung: 250 W - 230 V // Gewicht: 17 kg

Werkzeugkoffer mit Werkzeug

Holzmann [H-WZK119ECO]



- Werkzeugkoffer mit solidem Qualitätswerkzeug
- Wasserwaage
- Hammer, Maßband
- Messer, Ersatzklingen
- Schere, Säge
- Inbus-Satz mit Kugelkopf
- Kombischlüssel 8-13 mm
- Ratschen, Verlängerungen, Bits
- Zangen: Kombi-, Pumpenzange, Seitenschneider
- div. Schraubendreher + Präzisions-Set
- Gewicht ca.: 9 kg

Universalfahrwerk

Holzmann [H-UFE410FLEX]



- Maschinen einfach und schnell mobil machen: flexibles Fahrwerk für Werkstattmaschinen - bis 410 kg - mit den Füßen bedienbar
- Größe: min. 335 x 335 mm bis 680 x 680 mm
- maximale Größe: 990 x 335 mm
- Gewicht ca.: 9 kg

CNC Laser zum Schneiden und Gravieren

Holzmann [H-CL6090_230V]

Laser zum Schneiden und Gravieren für Handwerk, Profis und Industrie. Bearbeitet Holz, Leder, Acryl, Glas, Kunststoff und vieles mehr.



- vollautomatisch schneiden und gravieren
- 80 W RECI® Laser mit 10,6 µm Wellenlänge
- Schnittdicke: 0 - 15 mm in Sperrholz
- Positioniergenauigkeit: <0,01 mm
- Bearbeitungsbereich: 600 x 900 mm
- Gewicht ca.: 140 kg

optionale Variante: Bearbeitungsbereich: 400 x 600 mm [H-CL4060_230V] € 2.099,-



Vorführung
gerne nach
Vor Anmeldung

statt: 3.499,-
2.869,-

MASCHINEN

Kappsäge

Holzmann [H-KAP305JL_230V]

- sehr großer Schnittbereich
max. Schnitthöhe 90°/45°: 115 / 85 mm
max. Schnittlänge 90°/45°: 330 / 240 mm
- robuste und verwindungsfreie Konstruktion für exakte Schnitte
- besonders exaktes und leichtgängiges Führungszugsystem
- kraftvoller Motor
- Motorleistung: 1,6 kW - 230 V
- Gewicht ca.: 21 kg



statt: 379,-
299,-
Kappsäge
[H-KAP305JL_230V]

Werk- und Maschinenständer

Holzmann [H-USK2760]

- klappbar und damit ausgesprochen mobil
- geeignet für Kappsägen, Dekupiersägen, Tischbohrmaschinen u. v. m.
- im Lieferumfang enthaltener Werkstückspanntisch
- integrierte 4-fach-Steckerleiste 230 V und Staufach
- Länge: 1500 mm - ausziehbar bis 2760 mm
- Gewicht ca.: 27 kg

statt: 229,-
199,-
Maschinenständer
[H-USK2760]

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

09:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

nach Terminvereinbarung
und am Vorführungstag ganztags geöffnet.

Telefon: +437475 590 590



Kabel- und Schlauchaufroller

- Druckluftschlauch-Aufroller [H-LSR15HQ]
Länge: 15 lfm // max. 10 bar € 79,-
- Elektrokabel-Aufroller 230 V [H-EKR10M_230V]
Länge: 10 lfm // max. Belastung 3200 W € 59,-
- Elektrokabel-Aufroller 230 V [H-EKR20M_230V]
Länge: 20 lfm // max. Belastung 3200 W € 99,-
- Starkstrom-Aufroller 400 V [H-EKR20M_400V]
Länge: 20 lfm // max. Belastung 2200 W € 179,-

EINLADUNG ZUR HAUSMESSE

19. bis 30. Oktober 2026



Hobby



Profi



Industrie

Vorführung der
BlochbandsägeFreitag
23. Okt. 2026
von 13:00 bis 18:00 Uhr

Aktionspreise sind gültig bis zum Ende der Hausmesse am 30. Oktober 2026. Aktuelle Informationen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), der Datenschutzerklärung sowie zum Rücktrittsrecht finden Sie auf unserer Homepage unter (<https://www.sindhuber.at/agb>). Mit Abschluss des Kaufvertrags gelten diese Bestimmungen als anerkannt.

Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. Steuern bei Selbstabholung. Zwischenverkauf vorbehalten. Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten. Der „Statt-Preis“ entspricht dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten oder Hersteller. Daten und Abbildungen der Produkte basieren auf den Angaben der jeweiligen Hersteller. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Artikel auf Lager sind. Für Informationen zu den Versandkosten können Sie uns gerne direkt kontaktieren. Alternativ finden Sie die Versandkosten auch auf unserer Homepage beim jeweiligen Artikel.