

Holzmann H-FKS400VF32GOLD_400V Formatkreissäge inkl. Formattisch [H-FKS400VF32GOLD_400V]

~~13.499,00€~~**12.555,00€**

Die HOLZMANN Formatkreissäge FKS400VF32Gold_400 hat neben einer am Display zu verstellenden Sägeblatthöheneinstellung bzw. Sägeblattschwenkung (90-45°) auch einen Parallelanschlag mit Positionierung über Umlaufspindel und Servomotor. Der leichtgängige und große Schiebetisch sowie der passende große Auslegertisch ermöglichen einfache und präzise Plattenzuschnitte. Die Bedienung erfolgt wahlweise am Display oder das Ein - Ausschalten der Sägeaggregate auch mittels konventionellem Ein-Aus-Schalter (an 2 Stellen an der Maschine). "Transporthinweis: XL-Artikel"

Highlights

- massive Ausführung mit Positionierung des Parallelanschlags über Elektromotor (Eingabe am Display) mit hoher Präzision.
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (910 x 550 mm) inkl. Tischverbreiterung (910 x 790 mm) und Tischverlängerung (1000 x 535 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor und manueller Höhen und Seiteneinstellung
- elektrisch schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Display)
- elektrische Höhenverstellung des Hauptsägeblatts (über Display)
- Start-Stop der Säge an 3 Arbeitspositionen möglich

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W
4000 (750)

Spannung
400 V / (50 Hz)

Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm
860

Formatschiebetisch in mm
3200 x 400

Auslegertisch in mm
1320 x 660

Absauganschluss in mm
120

Aufstellmaß in mm
3420 x 3670(+1070) x 1815

Schnittleistungen

max. Schnitthöhe 90° in mm
130

max. Schnitthöhe 45° in mm

MASCHINEN

80

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm
1260

Kreissägen

Sägeblatt (/Bohrung) in mm
350 - 400 (/30)

Sägeblatt Drehzahl in min-1
5200 / 5700

Vorritzsägeblatt in mm
Ø120 x 20

Vorritzer Motorleistung in W
750

Vorritzsägeblatt Drehzahl in min-1
6000

Sägeblatt Schwenkbereich
0-45°

Gewicht

Bruttogewicht in kg
1.100

Nettogewicht in kg
865

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm
2.360

Verpackungslänge in mm
3.280

Verpackungshöhe in mm
1.320

Lieferumfang: Maschine mit Display, Niederhalter, Gehrungsanschlaglineal, ohne Haupt und Vorritzersägeblatt.

weitere Produktbilder:

MASCHINEN

