

3363 ULMERFELD

RÖMERSTRASSE 6

#### 07475 590 590

#### MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

## **MASCHINEN**

# Bernardo RBM 780 T - 230 V Tischbohrmaschinen [B01-1134]

4<del>74,00€</del> **449,00€** 



Die Radialbohrmaschine RBM 780 T ist durch den auszieh-, dreh- und schwenkbaren Bohrkopf sehr universell einsetzbar. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine ideal für den Hobbybastler.

#### Technische Daten:

Bohrleistung max.	16 mm
Bohrfutter	1 - 16 mm / B 16
Morsekonus	MK 2
Ausladung min./max.	115 - 395 mm
Spindeldrehzahl	(12) 300 - 2550 U/min
Bohrkopf schwenkbar	-90° bis +45°
Pinolenhub	60 mm
Säulendurchmesser	58 mm
Tischgröße	Ø 255 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	185 x 200 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	0,37 kW
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	0,55 kW
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	280 x 850 x 820 mm
Gewicht ca.	40 kg

#### **MASCHINEN**

#### Beschreibung:

- Präzise bearbeiteter Arbeitstisch von -45° bis +45° schwenkbar
  Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungslöser
  Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionskugellager
  Auszieh-, dreh- und schwenkbarer Bohrkopf für rationelles Arbeiten
  Stabile, geschliffene Stahlsäule mit Zahnstange für Tischhöhenverstellung

3363 ULMERFELD

- Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
  Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten
  Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
  Großdimensionierte Bodenplatte für hohe Standfestigkeit

#### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm / B 16 Bohrfutterdorn MK 2 / B 16 T-Nutensteine

- Höhenverstellbare Schutzabdeckung Separater Not-Halt-Taster
- Bedienwerkzeug

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B28-2000 Bohrmaschinenschraubstock BM 125

B28-2001 Bohrmaschinenschraubstock BM 150

B28-2008 Bohrmaschinenschraubstock BMO 120

### weitere Produktbilder:



EIN-AUS Schalter nach IP 54 und separater Not-Halt-Taster



Die Ausladung des Bohrkopfes kann stufenlos verstellt werden



0/1/01-1134\_02.jpg







Der Bohrtisch ist von -45° bis +45° schwenkbar und 360° um die Säule drehbar.



3363 ULMERFELD

RÖMERSTRASSE 6

07475 590 590

MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

# MASCHINEN

