

## Bernardo CWM 150 Universal-Kombi [B08-1249]

~~1.056,00€~~

**993,00€**



Die handliche Universal-Kombimaschine CWM 150 bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abrichthobeln, Dickenhobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

Abrichtbreite	155 mm
Tischlänge	615 mm
Tischhöhe	845 mm
Hobelwellendrehzahl	6000 U/min
Hobelmesser	2 Stk.
Hobelwellendurchmesser	45 mm
Abrichtanschlag	735 x 100 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	1,5 mm

#### Dickenhobel

Tischlänge	310 m
Hobelbreite	150 mm
Dickendurchlass, min/max.	10 - 92 mm
Max. Spanabnahme	1,0 mm

## MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit 7,0 m/min

Absauganschluss Ø 50 mm

**Kreissäge**

Tischabmessung 420 x 615 mm

Tischhöhe 845 mm

Schiebetisch 745 x 120 mm

Besäumlänge 510 mm

Max. Sägeblattdurchmesser 200 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° 65 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 370 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt 4200 U/min

Absauganschluss Ø 60 mm

**Fräse**

Höhenverstellung 45 mm

Schaftfräseraufnahme 6, 8, 12 mm

Spindeldrehzahl 9000 U/min

**Langlochbohrereinrichtung**

Bohrtischgröße 260 x 125 mm  
6, 8, 10 mm

Bohreraufnahme

Max. Bohrtiefe 45 mm

Bohrbreite 95 mm

Höhenverstellung 60 mm

Motorleistung 1,0 kW (1,36 PS)

Spannung 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 900 x 800 x 1000 mm

Gewicht ca. 49 kg

**Beschreibung:**

- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Aluminium-Schiebeschlitten komplett mit Gehrungsanschlag
- Alle Schaltelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich angebracht
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum

## MASCHINEN

- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge, ...) sind eloxiert
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

### Lieferumfang:

- Hobelmesser 157 x 17 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Langlochbohreineinrichtung
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Schiebetisch
- Fräuserschutzhaube
- HM-Sägeblatt 200 x 2,6 x 30 mm / Z 20
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Untergestell
- Schiebstock
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B15-1070 Hobelmesserset für CWM 150 (2 Stk.)

### weitere Produktbilder:



Abbildung mit optionalem Untergestell



0/8/08-1249 1.jpg



Die serienmäßige Langlochbohreineinrichtung ist unerlässlich für Schlitz- und Bohrarbeiten.



Seitlich geführter Abrichtanschlag, schwenkbar von 90° bis 45°.