
MASCHINEN

Bernardo PTO 20/800 Schutzeinrichtungen für Drehmaschinen [B57-1088]

2.100,00€ 1.890,00€

370



Technische Daten:

Ø	Α	В	С	D	E	F
800-900	450	640	1065	800	530	180

¹ Befestigungsbügel mit großem vertikalem Einstellbereich2 Tragschlitten für die verschiebbare Schutzhaube3 Schlittenführungen aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit einem Gleitsystem aus gehärteten Stahlführungen. Die Wälzlager sind an geschützten Positionen innen angebracht4 Sicherheits-Mikroschalter mit separatem Auslöser und 2 Öffnungskontakten5 Schutzschirmrahmen-Konstruktion aus Stahlblech und Aluminium6 Der Schutzschirm besteht aus stoßfestem und ölbeständigem Kunststoffmaterial

Beschreibung:

- Eine besonders stabile und funktionelle Schutzhaube, welche für den sicheren Schutz des Bedieners vor den bewegten Teilen der Drehmaschine konstruiert wurde.
- Die Montage erfolgt am Spindelkopf und schützt den Bediener vor dem direkten Kontakt mit rotierenden Teilen des Spannfutters und vor wegfliegenden Spänen sowie Kühlmittelspritzern.
 Dieses Modell wird an der Oberseite des Spindelkopfes montiert und ist mit einem verschiebbarem, durchsichtigem Schutzschirm ausgestattet.
- Das Modell ist in drei Größen für Spannfutterdurchmesser bis zu 800 mm verfügbar