## **MASCHINEN**

# Holzmann H-ABS2480\_230V Absauganlage inkl. Anschlussverteiler [H-ABS2480\_230V]

369,00€ 344,00€



- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
  Fahrwerk serienmäßig
  widerstandsfähiger Metallwindflügel
  große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
  große Leistung bei geringem Platzbedarf
  konstante Absaugleistung
  bestes Preis-Leistungsverhältnis
  hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
  Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

## **Technische Daten**

Allgemeine	Abmessu	naen
9		

Absauganschluss	2x100 mn
max. Höhe	2400 mm

## Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel in	100.1 dB(A)
Schall-Druckpegel	87.1 dB(À) ´

## Absauganlagen

Abbuugunugun	
Absaugleistung	2480 m <sup>3</sup>
Spänesackvolumen	300 L
Spänesackdurchmesser	500 mm
Spänesacklänge	1480 mm
Windflügelraddurchmesser	300 mm
Unterdruck	1080 Pa

#### Motordaten

Motorleistung S1	1100 W
Motorleistung S6	2250 W
Spannung	230V
Drehzahl in min-1	2950 min-1

#### Gewicht

Bruttogewicht	38 kg
Nettogewicht	36 kg

### Versandmaße

Breite	580 mm
Länge	920 mm



580 mm

Höhe