

Holzmann H-AHM530P_400V Abrichthobelmaschine Überkopf Bedienung [H-AHM530P_400V]

7.499,00€

6.750,00€



- schwere Industrie- Abrichthobelmaschine mit geschliffenen Gusstischen
- oberes Bedienpult erleichtert die Steuerung der Maschine
- großdimensioniertes Handrad zum Einstellen der Spanabnahme
- präzisionsgelagerte Messerwelle gewährleistet perfekte Hobelergebnisse
- Parallelogramm – Tischverstellungssystem
- massiver schwenkbarer Abrichtanschlag (45° - 90°), Dimension: 1500x155mm
- Absauganschluss: 160mm
- Spanabnahme bis zu 8mm, Messerdimension 540x35x3mm

Lieferumfang: Bedienpult, Hobelmesser montiert

Technische Details

Abrichten

Abrichten max. Spanabnahme in mm

8

Abrichtanschlag in mm

1500x155

Schwenkbereich Abrichtanschlag

45° -90°

Abricht Tischgröße in mm

2900x530

Länge Aufnahmetisch in mm

1625

Abrichten Tischhöhe in mm

890

Motordaten

Motorleistung S6 in W

7700

Motorleistung S1 in W

5500

Spannung

400V

Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm

160

Hobeln Allgemein

Hobelwellendurchmesser in mm

125

Hobelwellendrehzahl in min⁻¹

4700

Hobelmesseranzahl

4

Gewicht

Nettogewicht in kg

835

Bruttogewicht in kg

1.050

Versandmaße

Verpackungshöhe in mm

1.250

Verpackungsbreite in mm

1.200

Verpackungslänge in mm

3.000

Lieferbares Sonderzubehör:

H-10000650 - Hobelmesser 4tlg 530x35x3mm
H-ABS3880 400V - Absauganlage inkl. Anschlussverteiler
H-MEL2 - Magneteinstellehre für Hobelmesser 2tlg
H-SGM1 - Spezialgleitmittel 1 Kg
H-SGM2 - Spezialgleitspray 400ml
H-SGM3 - Spezialgleitflüssigkeit 0,7kg
H-S5701 - Rollbock

weitere Produktbilder: