MASCHINEN

Holzmann H-KF315VF2000_230V Formatkreissäge/Fräse inkl. Formattisch [H-KF315VF2000 230V]

4.399.00€ 4.136,00€



Die KF 315VF-2000 beeindruckt durch sauberste, hochwertige Verarbeitung. Es können Platten mit großen Abmessungen problemlos bearbeitet werden.

- Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden
 robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange
 schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit
 Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß

- ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag

- Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes
 übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330mm
 ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt
 hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung
 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig
- elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED's
 max. Fräserdurchmesser 200mm
- · großes abnehmbares Handrad zur Spindelverstellung

Lieferumfang: Vorritzer, 1xHM Kreissägeblatt Ø315mm, 1x HM Vorritzsägeblatt Ø100mm, Gehrungsanschlag, Paralellanschlag, Teleskopanschlag

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Tischgröße Tischhöhe 860x890 mm 850 mm Tischverbreiterung 860x440 / 500x450 mm Formatschiebetisch 2000x270 mm Auslegertisch 750x590 mm Absauganschluss 2x100 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

Fräßspindeldurchmesser 30 mm 1800/3000/6000/9000 min-1 Fräßspindeldrehzahl Spindelhub 100 mm max. Einspannhöhe 100 mm Tischöffnung 190 mm max. Werkzeugdurchmesser versenkbar max. Werkzeugdurchmesser über Tisch 180 mm 200 mm Fräsanschlag 360x120 mm

Schnittleistungen

max. Schnitthöhe 90° max. Schnitthöhe 45° 100 mm 80 mm max. Besäumlänge Schnittbreite am Parallelanschlag 2200 mm 1330 mm

MASCHINEN

Κr	eis	sa	a	en

Kreissagen Sägeblatt (/Bohrung) Sägeblatt Drehzahl Vorritzsägeblatt Vorritzsägeblatt Drehzahl 315 mm 4500 min-1 Ø100 mm 8500 min-1

Motordaten

3800 / 2800 W 5100 / 4000 W 230V Motorleistung S1 Motorleistung S6 Spannung

Gewicht

425 kg 340 kg Bruttogewicht Nettogewicht

Versandmaße

825 mm 990 mm **Breite** Länge 1.035 mm Höhe

Lieferbares Sonderzubehör:

H-KSB315SET - HM Kreissägeblatt Set im Alukoffer H-DWM90 - digitaler Winkelmesser H-ABS2480_400V - Absauganlage inkl. Anschlussverteiler H-ABS100MM_10LFM - Absaugschlauch Ø 100mm 10lfm H-UFE450 - Universalfahreinrichtung H-S5701 - Rollbock H-S1609 - Kugelbock H-S400RK - Rollbock Kugelbock Kombination H-KSB31532Z48 - TCT Kreissägeblatt H-KSB31532Z72 - TCT Kreissägeblatt

weitere Produktbilder:



