MASCHINEN

Holzmann H-KOS2510N_230V Kantenschleifmaschine oszillierend [H-KOS2510N_230V]

1.199,00€ 1.164,00€



0

- Zusatztisch zum Rundschleifen
- Oszillation ermöglicht perfektes Schleifergebnis und optimale Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche

- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
 schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
 mit Handrad zur einfachen Tischhöhenverstellung
 stabile Stahlblechkonstruktion
- Schleifband-Schnellspannung
- Gehrungslineal
- Zusatztisch zum Rundschleifen

Lieferumfang: Unterschrank mit verschließbarem Aufbewahrungsfach, Schleifband, Gehrungslineal, Längsanschlag

Technische Daten

Allgem	eine	Abmessungen

Tischgröße 840x300 mm Absauganschluss 100 mm

Lautstärke und Vibrationen

Schall-Leistungspegel in 80 dB(A) Schall-Druckpegel 91 dB(A)

Schleifen

Schleifbandmaße 2510x150 mm

Schleifbandgeschwindigkeit

Motordaten

Motorleistung S1 Spannung 1500 W 230V

Gewicht

160 kg 110 kg Bruttogewicht Nettogewicht

Versandmaße

Breite 720 mm 1.290 mm Länge Höhe 510 mm

Lieferbares Sonderzubehör:



3363 ULMERFELD

RÖMERSTRASSE 6

07475 590 590

MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

MASCHINEN

H-SBR203 - Schleifband Reiniger 203x35x35mm
H-UFE300 - Universal Fahreinrichtung max. 71x71cm
H-SB2510SET - Schleifbandset 1xK60 3xK80 3xK100 3xK120
H-SB2510K100 - Schleifband 2510x150xK100
H-SB2510K120 - Schleifband 2510x150xK120
H-SB2510K150 - Schleifband 2510x150xK150
H-SB2510K40 - Schleifband 2510x150xK40
H-SB2510K60 - Schleifband 2510x150xK60
H-SB2510K80 - Schleifband 2510x150xK80