## **MASCHINEN**

# Bernardo NTS 250 Vario Nass- und Trockenschleifmaschinen [B05-1083]

237.60€ 214,00€



Mit der Nass- und Trockenschleifmaschine NTS 250 Vario können Sie schnell und ohne großen Aufwand perfekte Schleifergebnisse erzielen. Durch die entsprechenden Vorrichtungen lassen sich auch gekröpfte Schnitzhohleisen, fingerförmige Drehröhren, Ovalmeißel usw. problemlos schleifen. Um eine gleichbleibende Schleifleistung zu gewährleisten, ist dieses Modell zur Kompensierung des Schleifsteinverschleißes mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet.

### **Technische Daten:**

Schleifscheibe	250 x 50 x 32 mm
Lederabziehscheibe	210 x 30 x 12 mm
Drehzahl	90 - 180 U/min
Motor-Aufnahmeleistung	200 W
Spannung	230 V
Breite	470 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	440 mm
Gewicht ca.	18,5 kg

## Beschreibung:

- Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung, ideal zum Anpassen an das jeweilige Material
  Auf der höhenverstellbaren Universalstütze können auch diverse Vorrichtungen anderer Hersteller verwendet werden
- · Formschönes Profimodell aus stabilem Stahlblech mit drehmomentstarkem Äntriebsmotor für optimale Schleifergebnisse
- Die Edelkorund-Schleifscheibe läuft im Wasserbehälter (abnehmbar), dadurch wird die

- Schneide beim Schleifen gekühlt und so ein Ausglühen bzw. Überhitzen des Werkzeuges verhindert
  Universell einsetzbar zum Schleifen von Messern, Äxten, Drechselmessern, Hobeleisen, Scheren usw.
  Geeignet sowohl für Amateure als auch für Profiheimwerker und Gewerbekunden die eine perfekte Schneide an Ihrem Werkzeug in
- relativ kurzer Zeit benötigen

  Sichere Arbeitsweise durch die niedrige Drehzahl der Schleifscheibe, keine Gefahr von Funkenflug

#### Lieferumfang:

• Edelkorund-Schleifscheibe K220

3363 ULMERFELD

## **MASCHINEN**

- Adapter 32 / 12 mm
- Lederabziehscheibe
- Universalstütze
- Universalvorrichtung UNI-100 Winkellehre WL-60
- Wasserbehälter

## Lieferbares Sonderzubehör:

B05-1808 Schleifscheibe Normalkorund 250 x 50 x 32 mm - K220

B05-1809 Lederabziehscheibe 200 x 30 x 12 mm

B05-1809A Profilierte Lederabziehscheibe für NTS 250 Top / Vario

B05-2050 Schleifstein für NTS 250 Top / Vario

B05-2051 Universal-Winkellehre für NTS 250 Top / Vario

B05-2052 Vorrichtung für Drehröhren für NTS 250 Top / Vario

B05-2053 Vorrichtung für Flachmeißel und Hohleisen für NTS 250 Top / Vario

B05-2054 Vorrichtung für gerade Schneiden für NTS 250 Top / Vario

B05-2055 Vorrichtung für Scheren für NTS 250 Top / Vario

B05-2056 Auflagetisch für NTS 250 Top / Vario

B05-2053 Vorrichtung für Flachmeißel und Hohleisen für NTS 250 Top / Vario

#### weitere Produktbilder:





Einfaches Einstellen des optimalen Winkels mit der Winkellehre WL-60 (Standard).



0/5/05-1083\_2.jpg



05-2050 Schleifstein: Dient zum Präparieren der Schleifscheibe (fein/grob)



Universalvorrichtung UNI-100, geeignet für verschiedenste gerade Werkzeuge (Standard).



05-2058 Diamant-Abziehvorrichtung: Zum kreisrunden und plangenauen Abrichten der Schleifscheibe



05-2056 Auflagetisch: Optimal zum Schleifen diverser Kleinteile