

Bernardo TK 250 PRO" Tischkreissägen [B09-1053]

~~909,60€~~

883,00€



Abbildung TK 250 PRO mit optionalem Rolltisch, Tischverbreiterung und geschlossenem Untergestell

Die Tischkreissäge TK 250 PRO ist eine in der Grundausstattung kostengünstiges Modell für schnelles Bearbeiten von kleinen Werkstücken. Durch das umfangreiche Sonderzubehör (Rolltisch, Tischverbreiterung, offenes und geschlossenes Untergestell) kann dieses Modell individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst bzw. jederzeit problemlos erweitert werden.

Technische Daten:

Tischabmessung	670 x 430 mm
Rolltisch*	400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch*	920 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	200 mm**
Tischhöhe	355 mm
Tischverbreiterung*	600 x 670 mm
Drehzahl Hauptsächlich	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₀ 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	850 x 600 x 550 mm

MASCHINEN

Gewicht ca.

67 kg

* optional

** 725 mm mit optionaler Tischverbreiterung

Beschreibung:

- Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthöhe
- Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Stop-Schalter
- Kostengünstiges Basismodell, umfangreiches Zubehör für erweiterten Einsatzbereich
- Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
- Präziser Maschinentisch aus Grauguss mit 2 T-Nuten
- Lieferumfang komplett mit Gehrungsanschlag und Sägeblatt
- Inklusive Längsanschlag zum Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken
- Schrägverstellung des Sägeaggregates bis 45° mittels Handrad

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 250 x 3,0 x 30 mm / Z40
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss
- Zweiseitiger Gehrungsanschlag
- Parallelanschlag mit Lupe
- Separater Not-Aus-Taster
- Bremsmotor
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1070 UF 300

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B09-1054 Untergestell geschlossen für TK 200 PRO / 250 PRO

B09-1056 Rolllisch für TK 250 PRO

B09-1057 Tischverbreiterung für TK 250 PRO

B09-1058 Untergestell offen für TK 250 PRO

B17-1122 HM-Kreissägeblatt 250 x 3,0 x 30 mm

B12-2039 DC 200 E - 230 V

weitere Produktbilder:




Symbolfoto mit optionalem Rolllisch, Tischverbreiterung und offenem Untergestell




0/9/09-1053_2.jpg



Symbolfoto Basismodell mit offenem Untergestell



Die optionale Tischverbreiterung ermöglicht Schnittbreiten bis 725 mm.



Durch den optionalen Rolllisch mit Aluminiumanschlag und Exzenterspanner wird der Einsatzbereich zusätzlich erhöht.



Leichtere Schnittführung des Werkstückes durch das nach links schwenkbare Sägeblatt.

MASCHINEN

Ein-Aus-Schalter nach IP54 mit
Unterspannungsauslöser und separater Not-
Halt.