MASCHINEN

Bernardo HBS 800 N Holzbandsägemaschinen [B11-4033]

5.736,00€ 5.048,00€



Unser Topmodell HBS 800 N ist die ideale Maschine für den professionellen Anwender. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Bremsmotor, einer Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung sowie Antriebsräder aus Grauguss ausgestattet. Weiters ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel.

Technische Daten:

Schnittbreite 800 mm

Schnitthöhe 460 mm

Sägebandabmessung 5611 x 38 x 0,6 - 2 ZpZ

Sägebandbreiten 19 - 50 mm

Schnittgeschwindigkeit 1080 m/min

Tischabmessung 900 x 700 mm

Tischhöhe 1050 mm

Sägetischneigung -5° bis +45°

Absauganschluss Ø 2x 100 mm

Motor-Abgabeleistung S1 100% 5,5 kW (7,5 PS)

Motor-Aufnahmeleistung S6 40% 7,1 KW (9,7 PS)

Spannung 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 1600 x 1000 x 2480 mm

Gewicht ca. 524 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf
 Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar
 Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag
 Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite
 Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position
 Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung
 Großdimensionierter Sägetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
 Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken
 Professionelle Holzbandsägen maximale Laufruhe durch hohes Eigengewicht

3363 ULMERFELD

Lieferumfang:

- Sägeband Längsanschlag mit Lupe

- Gehrungsanschlag Antriebsräder aus Grauguss Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1071 Fahreinrichtung

B11-1019 Sägeband 5611 x 38 x 0,65 mm - 2 ZpZ

weitere Produktbilder:





Einfacher Sägebandwechsel mit Schnellspannhebel, die Grundeinstellung des



Durchzugsstarker Antriebsmotor mit Bremsfunktion, optimale Späneabfuhr durch den Absaugstutzen diam. 100 mm.



1/1/11-4030_5.jpg



Der Längsanschlag ermöglicht durch die integrierte Lupe ein exaktes Ablesen der eingestellten Schnittbreite.



Großdimensionierter Sägetisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag (Standard).



Das Antriebsrad mit Spezialgummibandage sorgt für einen ruhigen Lauf und erhöht die Lebensdauer des Sägebandes