

Bernardo ZKG 305 D Zug-, Kapp- und Doppelgehrungssägen [B09-1005]

355,20€

338,00€

Das Modell ZKG 305 D ist das ideale Arbeitsgerät für die Bearbeitung von Holz, Kunststoffprofilen, beschichteten Platten und NE-Metallen. Durch besondere Ausstattungsdetails wie etwa die Doppelneigungs- und Doppelgehrungsfunktion, die hohen Anschlagsschienen und dem Laser usw. ist diese Maschine vielseitig und flexibel im Innenausbau einsetzbar.

Technische Daten:

Sägeblattdurchmesser x Bohrung	305 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 U/min
Schnittbereich:	
Gerade bei 90° / 90°	340 x 95 mm
Gehrung bei 45° rechts / links	240 x 95 mm
Neigungsschnitt bei 45° links*	340 x 55 mm
Neigungsschnitt bei 45° rechts*	340 x 55 mm
Doppelgehrungsschnitt bei 45° links	240 x 55 mm
Doppelgehrungsschnitt bei 45° rechts	240 x 55 mm
Motorleistung	1,6 kW (2,2 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	860 x 900 x 680 mm
Gewicht ca.	28 kg
* Sägeaggregat	

Beschreibung:

MASCHINEN

- Geeignet zum Schneiden von Holz, beschichteten Platten, Kunststoffen und NE-Metallen
- Serienmäßig mit Linear-Laser zur Anzeige der Schnittposition des Sägeblattes
- Präzise Doppelsäulenführung für leichte und gleichmäßige Zugsbewegung
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für beste Schnittergebnisse auch bei längerer Belastung
- Beidseitige Tischverbreiterung zum Auflagen von längeren Werkstücken
- Zum Schneiden von Nuten mit integrierter Schnitttiefenbegrenzung ausgestattet
- Beim Hochklappen der Sägeeinheit wird das Sägeblatt automatisch verdeckt
- Einsetzbar für Kapp-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Serienmäßig mit Absaugmöglichkeit direkt an der Sägeeinheit
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel mittels Arretierung
- Inklusive Fixiermöglichkeit der Säulenführung für sicheren Transport
- Drehteller mit Einrastfunktion bei 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45°
- Geringes Eigengewicht, daher leicht transportierbar
- Neigungs- Gehrungs- und Schnittbreitenskala leicht einsehbar

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 305 x 3,0 x 25,4 mm / Z 80
- Tischverbreiterung
- Ausziehbare Anschlagsschienen
- Linear-Lasereinrichtung
- Spänefangsack
- Niederhalter

Lieferbares Sonderzubehör:

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B17-1121 HM-Kreissägeblatt WZ, 305 x 3,0 x 25,4 mm, Z80

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

B07-1536 KSU 740

B07-1537 KSU 1100

B07-1538 KSU 1560

weitere Produktbilder:



0/9/09-1005_2.jpg.jpg



Leistungsstarker Motor mit Keilriemenantrieb



Hohe Stabilität durch Doppelsäulenführung des Sägeaggregates



Serienmäßig mit höhenverstellbarem Niederhalter zur Fixierung des Werkstückes



Drehteller mit Schwenkbereich 45° rechts / links und Rastmöglichkeit bei 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45°



Beidseitig ausziehbare Tischverbreiterung mit

MASCHINEN

Auflagefläche und aufklappbare Anschläge für
Serienschnitte