

## Bernardo HV 80 OSZI Kantenschleifmaschinen [B11-4150]

~~1.344,00€~~**1.199,00€**

Die leistungsstarke und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 80 OSZI ist zum Schleifen von Holz, Glas, Kunststoffen und NE-Metallen geeignet. Bei Verwendung von Gewebebändern kann man auch Metalle schleifen. Durch die stufenlose Schrägstellung der vertikalen Seitenfläche erhöht sich der Einsatzbereich zusätzlich.

### Technische Daten:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Arbeitstisch                              | 850 x 300 mm         |
| Tischhöhenverstellung                     | 90 mm                |
| Bandlänge                                 | 2510 mm              |
| Bandbreite                                | 150 mm               |
| Schleifbandrückwand                       | 950 x 200 mm         |
| Schleifaggregat arretierbar               | 90° / 0°             |
| Bandgeschwindigkeit                       | 16 m/sek.            |
| Zusatztisch                               | 300 x 250 mm         |
| Absauganschluss Ø                         | 100 mm               |
| Rollendurchmesser                         | 110 mm               |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,5 kW (2,0 PS)      |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 2,1 kW (2,8 PS)      |
| Spannung                                  | 400 V                |
| Maschinenabmessung (B x T x H)            | 1400 x 680 x 1220 mm |
| Gewicht ca.                               | 148 kg               |

## MASCHINEN

### Beschreibung:

- Höhenverstellbarer Graugusstisch, das Schleifband wird in der gesamten Breite genutzt
- Gefederte Spanneinrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Bandspannung
- Durch die Oszillation ist eine optimale Ausnutzung des Schleifbandes gewährleistet
- Serienmäßig mit Gehrungsanschlag von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$  verstellbar
- Schnelles und einfaches Wechseln des Schleifbandes mittels Spannhebel
- Werkzeugschrank mit Ablage im Lieferumfang enthalten

### Lieferumfang:

- Schleifband 2510 x 150 mm - K100
- Zusatztisch
- Gehrungsanschlag
- Schleifbandoszillation
- Anschlagschiene
- Untergestell (mit Werkzeugablage)

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B11-2175 Schleifbandreiniger

B11-2010B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 60 (5 Stk.)

B11-2011B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

B11-2012B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)

B11-2013B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2014B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

B11-2008B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 180 (5 Stk.)

B11-2009B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 220 (5 Stk.)

B11-2014C Papierschleifband - Kombiset 2510 x 150 mm

B11-2014B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)


### weitere Produktbilder:



Schleifaggregat kann in jeder beliebigen Position von  $0^\circ$  –  $90^\circ$  stufenlos geklemmt werden



1/1/11-4150\_2.jpg




Der höhenverstellbare Zusatztisch ermöglicht das Schleifen von Konturen an der Umlenkrolle



Die Höhenverstellung des Arbeitstisches erfolgt über ein ergonomisch angebrachtes Handrad an der Vorderseite der Maschine



Serienmäßig mit Gehrungsanschlag und Gradskala für genauen Winkelschliff.



Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen.

**MASCHINEN**

Linearführung des Schleifaggregates in vertikaler Richtung (anstelle Schwenkbewegung) für einwandfreie Schleifergebnisse.