MASCHINEN

Bernardo EBS 181 Metallbandsägen [B04-1130]

1.536,00€ 1.475,00€



Die qualitativ hochwertige Metallbandsäge EBS 181 verhindert durch ihre stabile Konstruktion ein Verlaufen des Sägebandes und garantiert dadurch präzise Schnitte. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim kostenbewussten Anwender.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90° 180 mm

Schnittbereich flach 90° 180 x 210 mm

Schnittbereich rund 45° 90 mm

Schnittbereich flach 45° 140 x 80 mm

Arbeitshöhe 550 mm

Sägebandabmessung 2360 x 20 x 0,9 mm

Schnittgeschwindigkeiten 34 / 41 / 59 / 98 m/min

Kühlmittelbehälter 9 Liter

Kühlmittelpumpe 25 W

Motor-Abgabeleistung S₁ 100% 0,75 kW

 $Motor-Aufnahmeleistung \ S_6 \ 40\% \\ \hspace{2.5cm} 1,1 \ kW$

Spannung 400 V

Maschinenabmessung (L x T x H) 1250 x 520 x 1000 mm

Gewicht ca. 130 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien, ... Schnellspannschraubstock für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar Doppelt kugelgelagerte Sägebandführung für optimalen Bandlauf Auflagedruck des Sägebügels mittels Ventil regulierbar Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende

- Automatische Sagebandabschaltung hach Schnitterleg
 Inklusive Kühlmitteleinrichtung, platzsparend im Maschinenkörper untergebracht
 Ruhiger und vibrationsarmer Lauf für optimale Schnittergebnisse
 Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
 Inklusive Werkstückanschlag für rationelles Arbeiten

3363 ULMERFELD

Lieferumfang:

- Sägeband
 Kühlmitteleinrichtung
 Werkstückanschlag
 Schnellspannschraubstock
 Fahrbares Maschinenuntergestell
- Motorschutzschalter
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Séparater Not-Halt-Taster nach CE

Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1015 Sägeband HSS 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

B47-1016 Sägeband HSS 2360 x 20 x 0,9 - 8 ZpZ

B47-1017 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

B47-1019 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

B47-1020 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 I Kanister

weitere Produktbilder:



Zentrale Anordnung der Schaltelemente am Sägebügel



0/4/04-1130_9.jpg



Leistungsstarke Kühlmitteleinrichtung, platzsparend im Untergestell integriert.





Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebniss