### **MASCHINEN**

# Bernardo AK 150 P Pneumatische Ausklinkmaschinen [B06-1052]

3.972,00€



#### **Technische Daten:**

Max. Blechstärke (400 N / mm²)	2,0 mm
Max. Blechstärke (600 N / mm²)*	1,0 mm
Max. Stanzlänge bei 90°	150 x 150 mm
Schnittwinkel	90°
Max. Schnittdruck	2,2 Tonnen
Hübe / Minute	40
Tischgröße	600 x 460 mm
Breite	630 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1260 mm
Gewicht ca.	170 kg

<sup>\*</sup> Werte für Edelstahl, nur mit optionalem Messersatz möglich

#### Beschreibung:

- Kraftschonendes Arbeiten durch pneumatischen Antrieb
  Bedienung mittels Fußpedal, daher beide Hände frei für das Werkstück
  Maschinenkörper aus hochwertigem Grauguss, Untergestell aus Stahlblech
  T-Nuten für exakte Führung der schwenkbaren Anschläge
  Ausklinken mit graffreiem Schnitt, ohne Verformung der Schnittkanten
  Schnittmesser aus oberflächengehärtetem Werkzeugstahl
  Großdimensionierter Arbeitstisch nie ingearbeiteten Skalen
  Schutzahdeckung vor dem Schnittmesser für hohe Sicherheit

- Schutzabdeckung vor dem Schnittmesser für hohe Sicherheit

### Lieferumfang:

• 1 Satz Schnittmesser

## **MASCHINEN**

- 2 schwenkbare Materialanschläge
  Plexiglas-Schutzabdeckung
  Fußpedal
  Winkellehre
  Untergestell

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B06-6033 Oberer Schnittmessersatz für AK 150 P

B06-6033A Unterer Schnittmessersatz für AK 150 P

B06-6033C Unterer Schnittmessersatz für Edelstahl - AK 150 P

B06-6033B Oberer Schnittmessersatz für Edelstahl - AK 150 P

### weitere Produktbilder:






Serienmäßig mit schwenkbaren Anschlägen.



0/6/06-1052\_2.jpg



Hochwertige Pneumatik- Komponenten für einwandfreies Arbeiten.





Serienmäßig mit Winkellehre.



Hochwertiger Pneumatikzylinder für einwandfreies Arbeiten.