Bernardo HV 70 - 230 V Kantenschleifmaschinen [B11-4140]

~~859,20€~~
817,00€

Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Heimwerker.

Technische Daten:

Arbeitstisch	780 x 220 mm
Tischhöhenverstellung	95 mm
Bandlänge	2010 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	810 x 150 mm
Schleifaggregat arretierbar	90° / 0°
Arbeitstisch schwenkbar	0° - 45°
Bandgeschwindigkeit	13 m/sek.
Zusatztisch	510 x 220 mm
Absauganschluss Ø	100 mm
Rollendurchmesser	70 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	1,65 kW (2,25 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1300 x 600 x 1000 mm

Gewicht ca.	86 kg

Beschreibung:

- Winkelverstellbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig
- Absaugstutzen und Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten
- Schleifbandrückwand mit Graphitbelag zur Erhöhung der Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Einfacher Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
- Anschlagschiene zum Horizontalschleifen im Lieferumfang enthalten
- Das Schleifaggregat kann horizontal oder vertikal verwendet werden, wodurch sich der Einsatzbereich erhöht

Lieferumfang:

- Zusatztisch
- Graphitbelag
- Gehrungsanschlag
- Anschlag Planschleiftisch
- Untergestell
- Schleifband 2010 x 150 mm - K60

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B11-2000B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 60 (5 Stk.)

B11-2001B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

B11-2002B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)

B11-2003B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2004B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

B11-2005B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 180 (5 Stk.)

B11-2006B Papierschleifband 2010 x 150 mm - K 220 (5 Stk.)

B11-2007B Papierschleifband - Kombiset 2010 x 150 mm

weitere Produktbilder:



1/1/11-4140_2.jpg.jpg

Höhenverstellbarer Arbeitstisch (bis 110 mm) zur optimalen Ausnützung der Schleifbandbreite.

Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat.



Der Arbeitstisch ist von 0° bis 45° schwenkbar.