

3363 ULMERFELD

RÖMERSTRASSE 6

07475 590 590

MASCHINEN

Bernardo DS 250 S Doppelschleifmaschinen [B05-1127]

357,60€ 329,00€



geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.

Technische Daten:

Schleifscheibe Ø x B 250 x 32 mm

32 mm Schleifscheibenbohrung

Schleifscheibenkörnung K 36 / K 80

Drehzahl 2850 U/min

Motor-Abgabeleistung S₁ 100% 1,5 kW

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40% 2,0 kW

400 V Spannung

Breite 510 mm

Tiefe 320 mm

Höhe 360 mm

Gewicht ca. 30 kg

Beschreibung:

- EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser
 Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz
 Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)
 Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

- Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer
 Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug
 Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss
 Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Schruppscheibe K 36
 Schlichtscheibe K 80
 Beidseitiger Funkenschutz
 Werkstückauflage

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B05-1820 Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K36

B05-1821 Schleifscheibe 250 x 32 x 32 mm - K80

B49-0980 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 60 (10 Stk.)

B49-0986 Gewebeschleifband-Kombiset 1016 x 75 mm

B49-0981 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 80 (10 Stk.)

B49-0982 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 100 (10 Stk.)

B49-0983 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 120 (10 Stk.)

B49-0984 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 150 (10 Stk.)

B49-0985 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 180 (10 Stk.)

B49-0982 Gewebeschleifband 1016 x 75 mm - K 100 (10 Stk.)

weitere Produktbilder:







Wandhalterung WH optional lieferbar (Abbildung von DS 175 S)