# **MASCHINEN**

# Bernardo TS 300 Tellerschleifmaschinen [B05-1186]

330,00€ 324,00€



Die Tellerschleifmaschine TS 300 sind zum Schleifen von Metall, NE-Metallen und Holz einsetzbar. Dieses Modell ist serienmäßig mit einer Klettauflage ausgestattet, optimal zum Wechseln der Schleifteller.

#### **Technische Daten:**

Schleifteller	300 mm
Tischgröße	435 x 150 mm
Tisch schwenkbar	0° bis +45°
Drehzahl	1450 U/min
Absauganschluss	50 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	0,90 kW
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	1,25 kW
Spannung	230 V
Breite	450 mm
Tiefe	450 mm
Höhe*	400 mm
Gewicht ca.	29 kg
* ohne Untergestell	

# Beschreibung:

- Zur optimalen Schleifscheibenausnützung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert
  Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung
  Schwenkbarer Schleiftisch von 0° bis +45° für verschiedene Bearbeitungsaufgaben
  Universell für Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar

## **MASCHINEN**

- Standsicherer Maschinenkörper mit Gummiauflage
  Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller
  Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers

3363 ULMERFELD

#### Lieferumfang:

- Feststellbarer WinkelanschlagSchleifteller K 100
- Klettauflage
- TellerbremseGehrungsanschlagMotorschutzschalter

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1041 Untergestell Modell B1

B11-2175 Schleifbandreiniger

B11-2206 Schleifteller diam. 300 mm - K 60, Klettverschluss

B11-2101 Schleifteller diam. 300 mm - K 80, Klettverschluss

B11-2102 Schleifteller diam. 300 mm - K 100, Klettverschluss

B11-2103 Schleifteller diam. 300 mm - K 120, Klettverschluss

B11-2207 Schleifteller diam. 300 mm - K 150, Klettverschluss

B11-2218 Schleifteller-Kombiset diam. 300 mm, Klettverschluss

B11-2131 Klettauflage diam. 300 mm

B56-1048 Untergestell Modell H

## weitere Produktbilder:



Serienmäßig mit eingebautem Absaugstutzen unter dem bis 45° schwenkbaren Schleiftisch



0/5/05-1186\_2.jpg

