

Bernardo PT 410 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1061]

~~4.020,00€~~**3.538,00€**

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 410 - mit einem Dickendurchlass von 220 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Bretter, Leisten und Balken. Durch die optional erhältliche Langlochbohrereinrichtung können zusätzlich Schlitz- und Bohrarbeiten durchgeführt werden.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	410 mm
Tischlänge	1600 mm
Tischhöhe	920 mm
Hobelwellendrehzahl	4000 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	95 mm
Abrichtanschlag	1120 x 130 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	750 mm
Hobelbreite	410 mm
Dickendurchlass min./max.	4 - 220 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1610 x 1050 x 1100 mm
Gewicht ca.	340 kg

Beschreibung:

- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-Qualität
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umrüsten auf das Dickenhobeln
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar
- Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebstock

weitere Produktbilder:


Die hochklappbaren Abrichttische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen Werkstücken.



0/8/08-1061_2.jpg.jpg



Die Abrichttische aus Grauguss mit



Durch die präzisionsgelagerte 4-Messerwelle



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für

MASCHINEN

geschliffener Oberfläche gewährleisten eine optimale Gleitfähigkeit des Werkstückes.



Beide Abrichttische mit lärmdämmenden Tischlippen ausgestattet.

und der gerade verzahnten Einzugswalze werden beste Hobelergebnisse erzielt.

Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen,
...